

Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
Pàgina 1 de 62

SIGNATURES
1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56



DOCUMENT NÚM. 4
PRESSUPOST

Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
Pàgina 2 de 62

SIGNATURES
1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56



Pressupost

Pressupost

Contingut del Pressupost:

- 1.- Amidaments
- 2.- Justificació de preus
- 3.- Quadres de preus
- 4.- Pressupost general

Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
Pàgina 3 de 62

SIGNATURES
1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56



AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Anidaments

Presupost

Presupost

Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 4 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
 CAPITOL C1 FORMACIÓ PISTA I ACCESSOS

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
 SUBCAPITOL C1.1 MOVIMENT DE TERRES

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E038EXC	M3 EXCAVACIÓ DE TERRES Q.TTI excavació i càrrega de terres amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de terreny. Perfis ordinador	1	13,841,00				13,841,00
E0318	M3 TERRAPLE TERRES EXCAVACIÓ terrapleat i compactació per capes segons plec de condicions, al 95% del P.N.de terres procedents de l'excavació o acopi de terres inclosa càrrega i transport des d'aquest. Perfis ordinador	1	8,383,00				8,383,00
E0327	M3 TRANSPORT TERRES INTERIOR OBRA càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació a l'interior de l'obra inclou abocament i estesa de les terres.	1	13,841,000				13,841,000
	Exc.	-1	8,383,000				8,383,000
	Terraple	1	5,458,000				1,091,800
	Espoji			0,200			
							6,549,80



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c5d00d
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 5 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL C1.2 PAVIMENTACIÓ

E0337AA

M2 REPAS ANIVELL I COMPAC EXPL.

repassada i anivellació de l'explanada, i compactació al 98% de P.N., de forma que quedi de forma apte i preparada per l'estesa de capes posteriors.

Pista	1	8.320,000		8.320,000
Trams unió pista	1	163,000		163,000
	1	101,000		101,000
	1	54,000		54,000
	1	84,000		84,000
Canal aparellament	1	78,000		78,000
Canal compactació	1	462,000		462,000
Canal Muga	1	203,000		203,000

E0337

M3 SUB-BASE GRANULAR S3 RECICLADA

estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.

	1	9.465,000	0,070	662,550
				662,55

E0337B

M3 ESTESA SAUÓ

estesa de sauló en capes, i piconatge fins al 98% del PM, amb mitjans mecànics, formant el pendient transversal projectat.

	1	9.465,000	0,03	283,95
				283,95

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL C1.3 DRENATGE PLUVIALS

E0310

M3 EXCAVACIÓ DE RASES QTT

excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i poucs en qualsevol tipus de terreny, inclòs ROCAL.

D.315	1	24,000	0,600	1,000	14,400
D.400	1	30,000	0,700	1,000	21,000
D.630	1	32,000	1,000	1,300	41,600

E0317Z

M3 REPLE DE RASES

reple de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, acoplades en obra, compactades al 98% del PM.

D.315	1	24,000	0,600	0,600	8,640
D.400	1	30,000	0,700	0,500	10,500
D.630	1	32,000	1,000	0,600	19,200

E032Z

M3 SORRA COL·LOCADA

sorra col·locada de pedra en assentament de canonades.

D.315	1	24,000	0,600	0,400	5,760
D.400	1	30,000	0,700	0,500	10,500
D.630	1	32,000	1,000	0,700	22,400

E0741 PEAD 1

M1 CANONADA PEAD DIÀMETRE 315 mm

canonada de PEAD, diàmetre 315 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, cotzals i peces especials

Altes	3	6,00		18,00
	1	6,00		6,00

E0741 PEAD 2

M1 CANONADA PEAD DIÀMETRE 400 mm

canonada de PEAD, diàmetre 400 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, cotzals i peces especials


Altes	4	6,00		24,00
	1	6,00		6,00

E0741 PEAD 4

M1 CANONADA PEAD DIÀMETRE 630 mm

canonada de PEAD, diàmetre 630 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, cotzals i peces especials

	2	6,00		12,00
	1	20,00		20,00



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 6 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	U	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E117	ML CUNETA FORMIGONADA 0,80 M. Formació de cuneta amb formigó HM-15, acabada inclinada de 0,80 m d'ampleda	1	35,00			35,00	
		1	20,00			20,00	
		1	10,00			10,00	
		1	15,00			15,00	
	Altres	1	20,00			20,00	
E2940	U. EMBOCADURA · DESEMBOCADURA TUB PLUVIAL S.D. 315 mm Embotocadura o desembocadura per a tub de Ø 315 mm segons detall plansis amb formigó HM-20 armat amb acer B-500-S. Totalment acabada.	8	6,00			6,00	
E294011	U. EMBOCADURA · DESEMBOCADURA TUB PLUVIAL S.D. 400 mm Embotocadura o desembocadura per a tub de Ø 400 mm segons detall plansis amb formigó HM-20 armat amb acer B-500-S. Totalment acabada.	10	10,00			10,00	
E3001	U. EMBOCADURA · DESEMBOCADURA TUB PLUVIAL S.D. 630 mm Embotocadura o desembocadura per a tub de Ø 630 mm segons detall plansis amb formigó HM-20 armat amb acer B-500-S. Totalment acabada.	6	6,00			6,00	
E482	ML BAIXANT AMB PECES PREFABRICADES EN V Baixant amb peces prefabricades en V de formigó de 0,50x0,32, mod. C-3 d'ICA o similar, col·locades.	12	6,00			72,00	
						72,00	

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	U	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E310	M3 EXCAVACIO DE RASES QTT excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i poues en qualsevol tipus de terreny, inclòs ROCK.	1	241,500	0,400	0,800	57,960	
E3172	M3 REPLE DE RASES reple de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, acoplades en obra, compactades al 98% del Pk.	1	241,500	0,400	0,400	38,840	
E322	M3 SORRA COL·LOCADA sorra col·locada de pedra en assentament de canonades.	1	241,500	0,400	0,200	19,320	
						19,32	
E3703	ML CANONADA P.E. 16 ATM D.32 Canonada de polietilè 16 Atm diàmetre 32 mm, amb juntes electroscollades amb unió termo-soldada, col·locada incluint part proporcional de juntes, accessoris, colzals i peces especials, així com la prova hidràulica.	1	241,500			241,500	
E3448	U. ARQUETA REGISTRE 40X40 arqueta de registre de 40 X 40 cm amb marc i tapa de fosa.	2	2,000			2,000	
	Aigua	5	5,000			5,000	
	Previsió línia B.T.					7,00	
E22AAB	U. VALV. COMPORTA PLET. T. ELAS 30 Valvula de comporta amb pellina, de diàmetre 30 mm PN16, amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades, col·locada i provada.	2	2,000			2,000	
F32NCK	M. TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC 80 MM Tub flexible corrugat de PVC, lla interior, DN 80 mm tipus "canalix" o similar, de color groc, amb grau de resistència al xoc 7 col·locat amb sorra, com a canalització soterrada, inclús corda de nylon de guia.	1	241,500			241,500	
						241,50	



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 7 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E035200	U FONT DE FLUSTA			
	Subministra i col·locació de font de flusta amb aixeta de lleudo, connectada a la xarxa de Marín Mena o similar, de 14 cm de diàmetre i 1 m d'alçada, inclou reixa degudes connectada a la xarxa de pluvials.			2,00
E02099	PA CONNEXIÓ XARXA EXISTENT			
	Connexió a la xarxa existent, a justificar segons quadres de preus.			1,00

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E03988	SUBCAPITOL C1.5 JARDINERIA			
	M2 ANIVELLAMENT, EXTESA TERRA VEGETAL I PLANTACIÓ HERBA			
	Anivellament, extesa terra vegetal procedent de l'excavació o abassegament en una mitjana aproximada de 20 cm convenientment adossada per tal que sigui apta per a la plantació d'herba natural autòctona, inclou tots els mitjans mecànics i manuals necessaris per a la correcta plantació d'herba.	1	40.000,00	40.000,00
E02022	U PLANTACIÓ ARBRE			
	Subministra i plantació d'arbre, fons Quercus ilex, acer... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenidor, inclou moviment de terra, terra vegetal degudament treballada. Segons especificacions del servei de jardineria. Torns per la correcta excavació de les llesques d'obra en jardineria". Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.	120	120.000	120.000
				120,00



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 8 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
 CAPITOL C2 FORMACIÓ ZONA ESTADA OEST

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
 SUBCAPITOL C2.1 PAVIMENTACIÓ

E0337AA M2 REPAS ANIVELL I COMPAC EXPL.

repassada i anivellació de l'exejanada i compactació al 98% de P.N. de forma que quedí
 de forma apte i preparada per l'estesa de capes posteriors.

Estada	1	575,000		575,000
Camí	1	126,000		126,000
				701,00

E0337 M3 SUBBASE GRANULAR S3 RECICLADA

estesa i piconatge fins al 98% del FM, de subbase granular reciclada, (pús S-3 o similar.

Estada	1	575,000	0,070	40,250
Camí	1	126,000	0,070	8,820
				49,07

E0337B M3 ESTESA SÀL·LÓ

estesa de sauló en capes, i piconatge fins al 98% del FM, amb màquines mecàniques, formant
 el pendent transversal projectat.

Estada	1	575,00	0,03	17,25
Camí	1	126,00	0,03	3,78
				21,03



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d777-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 9 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL C2.2 DRENATGE PLUVIALS							
EG010	M3 EXCAVACIÓ DE RASES QTT excavació i càrrega amb màquines mecàniques de rases i pouc en qualsevol tipus de terreny, inclou ROCA.	1	6,000	0,600	1,000	3,600	
EG012	M3 REPLE DE RASES reple de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, acopiades en obra compactades al 98% del P.M.	1	6,000	0,600	0,600	2,160	
EG022	M3 SORRA COL·LOCADA sorra col·locada de pedrera en assentament de canonades.	1	6,000	0,600	0,400	1,440	2,16
EG041 PEAD 1	M.L. CANONADA PEAD DIÀMETRE 315 mm canonada de PEAD diàmetre 315 mm amb junta col·locada incluint part proporcional de juntes, coixins i peces especials	1	6,00			6,00	6,00
EH117	M.L. CUNETA FORMIGONADA 0,80 M. formació de cuneta amb formigó HM-15, acabada inclinada de 0,80 m d'ampada	1	8,00			8,00	8,00
EG040	U. EMBOCADURA - DESEMBOCADURA TUB PLUVIALS Ø 315 mm Embotadura o desembocadura per a tub de Ø 315 mm segons detall plans amb formigó HM-20 armat amb acer B-500-S. Tolament acabada.	2				2,00	2,00

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL C2.3 JARDINERIA							
EG022	U PLANTACIÓ ARBRE subministre i plantació d'arbre tipus Quercus ilex, acer, ... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenidor, inclou moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Segons especificacions del servei de jardineria: "normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria" inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.	9				9,000	9,00



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 10 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL C2.4 MOBILIARI URBA

EC0288 U BANC 1,70 M

Subministrament i col·locació de banc de 1700 mm mod. Delta XXI de Benito o similar, amb recolz-a-bravos amb peus de fosa ducit amb acabat imprimitiu i pintura polièster color gris marbre amb tres racons de secció 190x40 mm i un de 130x40 de fusta tropical tractada, acabat color natural amb cargols d'acer inoxidable i ancoratge amb cargols de fixació al terra M10.

8

8,000

8,00

EC09AP1 U PAPERERA TIPUS PICNIC

Subministra i col·locació de paperera tipus picnic de HappyJudo o similar, ancorada al terra.

2,00

EC09887 U APARCAMENT PER A BICICLETES

Aparcament per a bicicletes mod. "Bicparc" de 170x60 cm de HappyJudo o similar, ancorat al paviment.

1,00

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C3 FORMACIÓ ZONA ESTADA EST



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 11 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ URS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL C3.1 PAVIMENTACIÓ


CODI	DESCRIPCIÓ	URS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E037AA	M2 REPAS ANIVELL I COMPAC EXP.						
	repasada i anivellació de l'explanada, i compactació al 98% de P.N., de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extensa de capes posteriors.						
	Esuda	1	463,000			463,000	
	Camí	1	25,000			25,000	
	Camí	1	10,000			10,000	
							498,00
E037B	M3 SUBBASE GRANULAR S3 RECICLADA						
	estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.	1	498,000	0,070		34,860	
							34,86
	M3 ESTESA SAU LÓ						
	estesa de sauló en capes, i piconatge fins al 98% del PM, amb mltjans mecànics, formant el pendent transversal projectat.	1	498,00	0,03		14,94	
							14,94

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ URS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL C3.2 DRENATGE PLUVIALS

CODI	DESCRIPCIÓ	URS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0370	M3 EXCAVACIÓ DE RASES OTT						
	excavació i càrrega amb mltjans mecànics de rases i pouc en qualsevol tipus de terreny, inclòs ROCAL.	1	6,000	0,800	1,000	3,600	
							3,60
E0372	M3 REPLE DE RASES						
	reple de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, acoblades en obra, compactades al 98% del PM.	1	6,000	0,800	0,800	2,160	
							2,16
E0322	M3 SORRA COL·LOCADA						
	sorra col·locada de padriera en assentament de canonades.	1	6,000	0,600	0,400	1,440	
							1,44
E0741	PEAD 1						
	ML CANONADA PEAD DIÀMETRE 315 mm						
	canonada de PEAD diàmetre 315 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, colzats i peces especials	1	6,00			6,00	
							6,00
E1177	ML CUNETIA FORMIGONADA 0,80 M.						
	formació de cuneta amb formigó HM-15, acabada inclinada de 0,80 m d'ampada	1	8,00			8,00	
							8,00
E02400	U. EMBOCADURA - DISEMBOCADURA TUB PLUVIALS D. 315 mm						
	Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 315 mm segons detall plànolc amb formigó HM-20 armat amb acer B-500-S. Treballat acabada.	2				2,00	
							2,00



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 12 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
EG0202	SUBCAPITOL C3.3 JARDINERIA			
U	PLANTACIÓ ARBRE			
	subministra i plantació d'arbres tipus Quercus ilex, acer..... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenedor, inclús moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Segons especificacions del servei de jardineria, normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria, inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.		5	5.000
				5.00

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0288	SUBCAPITOL C3.4 MOBILIARI URBÀ			
U	BANC 1,70 M			
	Subministrament i col·locació de banc de 1700 mm mod. Dada XXI de Banjo o similar, amb recanvi de bancs amb peus de fosa dúctil, amb acabat impregnat i pintura polièster color gris marbre, amb tres tubons de secció 150x40 mm i un de 130x40 de fusta tropical tractada, acabat color natural, amb cargols d'acer inoxidable ancorats amb cargols de fixació al terra M10.			8.00
E039PAP1	SUBCAPITOL C3.4 MOBILIARI URBÀ			
U	PAHERERA TIPUS PÍCNIC			
	Subministra i col·locació de papera tipus pínic de HappyJudo o similar, ancorada al terra.			2.00
E039887	SUBCAPITOL C3.4 MOBILIARI URBÀ			
U	APARCAMENT PER A BICICLETES			
	Aparcament per a bicicletes mod. "Bicparc" de 170x60 cm de HappyJudo o similar, ancorat al paviment.			1.00



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 13 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Oztet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56


AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
 CAPITOL C4 FORMACIÓ PISTA SKATE

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
 SUBCAPITOL C4.1 PAVIMENTACIÓ

E0377A	M2 REPAJ, ANIVELL I COMPAC EXPL. repassada i anivellada de l'expanderda. i compactació al 99% de P.N. de forma que quedi de forma apte i preparada per l'estesa de capes posteriors.	1	9,250	24,000	222,000	222,00
E0397	M3 SUBBASE GRANULAR S3 RECICLADA estesa i piconatge fins al 99% del IMI de subbase granular reciclada. (tipus S-3 o similar.	1	9,250	24,000	0,150	33,300
E1101T2	ML VORADA PREF. DE FORMIGO TIPUS T2 vorada prefabricada de formigó TIPUS T2 de coronació col·locada sobre un base de formigó i regimada amb morter de ciment portland	2	9,250	18,500	48,000	66,50
E01666A	M2 PAVIMENT DE FORMIGO ARMAT HA-25 DE 15 CM Paviment de 15 cm gruix, HA-25/E/20/lla, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocai amb cubitot, inclòs malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 20x20cm x60mm B500 T. Es realitzarà juntes de retracció i dilatació segons distribució planol projecte. Inclòs p.d. d'emorrall on fos necessari, inclou formació de pendents i acabat amb helicòpter amb capa de superficial de protecció de pols de quarç de 4kg/m ² .	1	8,95	23,70	212,12	212,12



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
Pàgina 14 de 62


SIGNATURES
1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
ES01040	U CONJUNT SKATER						
	Subministre i col·locació de conjunt skater de Benito o similar. Inclou rampa skate mod. JSK2009K (Quarter Ppe 99), rampa skate mod JSK1024K (Launch Box 60B), rampa skate mod JSK1024K (Launch Box 60B), rampa skate mod JSK9051. Totalment col·locat						
							1,00

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C5 FORMACIÓ ZONA ESTRAMENTS OEST						



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 15 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL C8.1 PAVIMENTACIÓ

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0337AA	M2 REPAS ANIVELL I COMPAC EXPL. repassada i anivellació de l'explanada, i compactació al 98% de P.N. de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extesa de capes posteriors.						
	Estipaments	1	146,000				146,000
	Camí	1	23,000				23,000
	Camí	1	16,000				16,000
E0337	M3 SUBBASE GRANULAR S-3 RECICLADA essesa i piconatge, fins al 98% del P.V. de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.						
		1	185,000	0,100			18,500
E07202	M4 PLATINA FERRO GALVANITAT Platina de ferro galvanitzat de 10 cm i 10 mm de gruix per separar paviments, fixada a la base de formigó. Inclou corbal segons planol de planta general.						
		1	51,50				51,50
E1104-10	M2 BASE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM Base de formigó HM-20 de 10 cm, anivellada per la col·locació posterior de paviments.						
		1	146,000				146,000
E03401	M2 LLOSA DE CAUTXU RECICLAT Llosa de cautxú reciclada subministrada amb peces de 500x500x40 mm, col·locada sobre base de formigó, seguint la forma de projecte. Inclou retalls per donar forma al perimetre.						
		1	146,00				146,00

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL C5.2 APARELLS ESTRIMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
EJCIR04	U FLEXIONS Equip per a flexions mod. JICIR04 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de tusta laminada, resistència GL24, tractada amb autoclau. Els panells són de tauler HP. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.						
							1,00
EJCIR07	U POLS Equip mod. JICIR07 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de tusta laminada, resistència GL24, tractada amb autoclau. Els panells són de tauler HP. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.						
							1,00
EJCIR11	U CADIRETES Equip mod. JICIR11 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de tusta laminada, resistència GL24, tractada amb autoclau. Els panells són de tauler HP. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.						
							1,00
EJCIR02	U ABDOMINALS Equip per a abdominals mod. JICIR02 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de tusta laminada, resistència GL24, tractada amb autoclau. Els panells són de tauler HP. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.						
							1,00



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 16 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
 CAPÍTOL C6 FORMACIÓ ZONA ESTIRAMENTS EST

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
 SUBCAPÍTOL C6.1 PAVIMENTACIÓ

E0337AA	M2 REPSA ANIVELL I COMPAC EXPL. repassada i ambil·locació de l'expansada i compactació al 98% de P.N. de forma que quedi de forma apta i preparada per l'extensió de capes posteriors.	1	142,000		142,000
E0337	M3 SUB-BASE GRANULAR S3 RECICLADA estesa i picotatge fins al 98% del PM de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.	1	142,000	0,100	14,200
E012012	ML PLATINA FERRO GALVANITAT Palina de ferro galvanitzat de 10 cm i 10 mm de gruix per separar paviments. Fixada a la base del formigó. Inclou corbat segons plaolot de planta general.	1	52,00		52,00
E1110-10	M2 BASE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM Base de formigó HM-20 de 10 cm anivellada per la col·locació posterior de paviments.	1	142,000		142,000
E03401	M2 LOSSA DE CAUTXU RECICLAT Llosa de cautxú reciclat subministrat amb peces de 500x500x40 mm, col·locada sobre base de formigó, seguint la forma de projecció. Inclou retalls per donar forma al perimetre.	1	146,00		146,00



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 17 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCALS QUANTITAT

SUBCAPITOL C6.2 APARELLS ESTIRAMENTS

EJCI/R04 U FLEXIONS

Equip per a flexions mod. JCI/R04 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència Q1,24, tractada amb autoclàu. Els panells són de tauler HP. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.

1,00

EJCI/R07 U PALS

Equip mod. JCI/R07 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència Q1,24, tractada amb autoclàu. Els panells són de tauler HP. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.

1,00

EJCI/R11 U CADIRETES

Equip mod. JCI/R11 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència Q1,24, tractada amb autoclàu. Els panells són de tauler HP. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.

1,00

EJCI/R02 U ABDOMINALS

Equip per abdominals mod. JCI/R02 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència Q1,24, tractada amb autoclàu. Els panells són de tauler HP. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.

1,00

AMIDAMENTS

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCALS QUANTITAT

CAPITOL C7 ENTRADA PARC

Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 18 de 62

SIGNATURES


1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL C7.1 MUR							
EO910	M3 EXCAVACIO DE RASES QTT excavació i càrrega amb màquines mecàniques de rases i poues en qualsevol tipus de terreny. Inclou ROCA.	1	5,800	0,700	0,400	1,624	1,624
EO929A	M3 FORMIGÓ HA-25 COL·LOCAT formigó HA-25/19/20/16 col·locat i vibrat en sabates, llisses i alçats de mur.	1	5,80	0,30	1,30	2,26	2,26
	Mur	1	5,80	0,70	0,30	1,22	1,22
	Fonament	1	5,80	0,70	0,30	1,22	1,22
EO954	KG ACER B-500 S COL·LOCAT acer B-500-S col·locat en murs segons detall plànols	1	3,48	50,00		174,00	174,00
EO441	M2 ENCOFRAT A UNA CARA VIST encofrat i desencofrat tendir per a quedar vist de paraments verticals. Inclou si s'escau, col·locació de banyerins horitzontals i/o verticals.	2	5,80	1,30		15,08	15,08
		2	0,30	1,30		0,78	0,78
							15,86

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL C7.2 MOBILIARI URBÀ							
EO288	U BANC 1,70 M Subministrament i col·locació de banc de 1700 mm mod. Dalia XXI de Banjo o similar, amb recerca-braços amb preses de fosa d'ocell amb acabat imprimació i pintura polièster color gris marí, amb tres radurs de secció 120x40 mm i un de 130x40 de fusta tropical/trac-lada, acabat color natural, amb cargols d'acer inoxidable i ancoratge amb cargols de fixació al terra M10.						2,00
EO399AP1	U PAPERERA TIPUS PICNIC Subministre i col·locació de papera tipus picnic de HappyJidic o similar, ancorada al terra.						1,00



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 19 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
EG0202	U PLANTACIÓ ARBRE						
SUBCAPITOL C7.3 JARDINERIA							

U PLANTACIÓ ARBRE
 subministrat i plantat d'arbre tipus Quercus ilex, acer... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenidor, inclús moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Segons especificacions del servei de jardineria, "normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria", inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.

2,00

AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E01010	U PLAFÓ INFORMATIU						
SUBCAPITOL C7.4 SENYALITZACIÓ							

U PLAFÓ INFORMATIU
 Plafó informatiu, compost per: placa: Xapa d'alumini de 3mm, de gruix lleuger i tipus safata o bandeja, pintada recoberta a dos cares. Placa: Impressió amb pintura epoxi i posteriorment pintura acrílica. Secció al torn a 60°. Rebolisc. Amb pletre d'impressió digital o vullis homòlegs 10 anys. Vernís: Capa de vernís acrílic transparent salinat de dos components per protecció contra els raigs UV, assecat al torn a 60°. Suports: País de fusta de pi amb protecció de classe de risc IV mitjançant eudocou sistema autopressió; Ingegnaçó a base de sals inmiscibles sense crom. Penetració del 99% per impregnable

2,00



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
Pàgina 20 de 62

SIGNATURES
1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56


AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPTOL C8 OBRES COMPLEMENTÀRIES						
E55555	U SEURETATI SALUT						1,00
	Segons projecte de seguretat i salut adjunt						
E00074	PA OBRES NO COMPRESSES						1,00
	per a obres no compreses i imprevistes. A justificar segons quadre de preus						



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
Pàgina 21 de 62

SIGNATURES
1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56




2.- Justificació de Preus

Presupost

Presupost

Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
Pàgina 22 de 62

SIGNATURES
1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56



Presupost

Presupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació dels preus que figuren en el Quadre núm. 1 i núm. 2 d'aquest Presupost, ha estat feta en l'Annex de la Memòria, en la qual es divideixen els costos en:

- I - Preus bàsics
- II - Preus auxiliars
- III - Preus de les unitats d'obra

En els preus de les unitats d'obra s'hi apliquen els costos indirectes fixant-se en un 6% donada la repercussió que tenen els costos indirectes en obres d'aquestes menes, degut a la seva dispersió amb el corresponent increment de direcció, inspecció, vigilància, emmagatzegament, transport, etc...

Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
Pàgina 23 de 62

SIGNATURES
1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56




3.- Quadres de preus

Presupost

Presupost

Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
Pàgina 24 de 62

SIGNATURES
1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56



Presupost

Presupost

QUADRE NÚM. 1

PREUS ASSIGNATS A LES UNITATS D'OBRA EN ELS DIFERENTS CONCEPTES QUE S'HA DIVIDIT EL PROJECTE.

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta, són els que serveixen de base al contracte i conformen amb el que prescriu l'article 43 de les condicions generals als contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sola cap preteixt d'error o omissió.

Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 25 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C1 FORMACIÓ PISTAL ACCESSOS			
SUBCAPITOL C1.1 MOVIMENT DE TERRES			
E0303EXC	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES Q.T.T. excavació i càrrega de terres amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de terreny.	2,29
			DOS EUROS amb VINTIQUINQUE CÈNTIMS
E0318	M3	TERRAPLE TERRES EXCAVACIÓ terraple compactat per capes segons plec de condicions al 95% del P.N.de terres procedents de l'excavació o acopi de terres inclos càrrega i transport des d'aquest.	2,10
			DOS EUROS amb DEU CÈNTIMS
E0327	M3	TRANSPORT TERRES INTERIOR OBRA càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació a l'interior de l'obra. Inclou abocament i tasca de les terres.	1,07
			UN EUROS amb SET CÈNTIMS
SUBCAPITOL C1.2 PAVIMENTACIÓ			
E0327AA	M2	REPAS ANIVELL I COMPAC EXPL. repasada i anivellació de l'asfaltada i compactació al 95% de P.N. de forma que quedi de forma apte i preparada per l'asfalt de capes posteriors.	0,29
			ZERO EUROS amb VINTIQUINQUE CÈNTIMS
E0337	M3	SUB-BASE GRANULAR S3 RECICLADA estesa i piconatge, fins al 98% del P.M. de subbase granular reciclada, tipus S-3 o si-mil.	11,15
			ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
E0337B	M3	ESTESA SAU LÒ estesa de sauló en capes i piconatge fins al 98% del P.M. amb mitjans mecànics, formant el pendent transversal projectat.	21,75
			VINTIQUINQUE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL C1.3 DRENATGE PLUVIALS			
E0310	M3	EXCAVACIÓ DE RASES Q.T.T. excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclos ROCA.	6,99
			SIS EUROS amb NORANTIA-NOU CÈNTIMS
E0317Z	M3	REPLE DE RASES reple de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, acopiades en obra, compactades al 95% del P.M.	5,81
			CINC EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
E0322	M3	SORRA COL·LOCADA sorra col·locada de pedra en assentament de canonades.	18,86
			DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
E0714 PEAD 1	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 315 mm canonada de PEAD, diàmetre 315 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, colzats i peces especials	30,14
			TRENTA EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
E0714 PEAD 2	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 400 mm canonada de PEAD, diàmetre 400 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, colzats i peces especials	43,92
			QUARENTA-TRES EUROS amb NORANTIA-DOS CÈNTIMS
E0714 PEAD 4	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 630 mm canonada de PEAD, diàmetre 630 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, colzats i peces especials	111,51
			CENT ONZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
E1117	ML	CUNETA FORMIGONADA 0,80 M. formació de cuneta amb formigó HM-15, acabada inclinada de 0,80 m d'ampada	13,94
			TREIZE EUROS amb NORANTIA-QUATRE CÈNTIMS
E02400	U	EMBOCADURA - DESEMBOCADURA TUB PLUVIALS D. 315 mm Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 315 mm segons detall plànols amb formigó HM-20 armat amb acer B-500-S. Totalment acabada.	254,76
			DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
E02401	U	EMBOCADURA - DESEMBOCADURA TUB PLUVIALS D. 400 mm Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 400 mm segons detall plànols amb formigó HM-20 armat amb acer B-500-S. Totalment acabada.	297,29
			DOS-CENTS NORANTIA-SET EUROS amb VINTIQUINQUE CÈNTIMS



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-7f0e060c50d00
 Origin: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 26 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
E0301	U	EMBECADURA - DISEMBECADURA TUB PLUVIALS D. 630 mm Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 630 mm segons detall pleins amb for- migo HM-20 armat amb acer B-500-S.Totament acabada.	463,78
		QUATRECENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SESENTA-VUIT CÈNTIMS	
E0482	ML	BAIXANT AMB PECES PREFABRICADES EN V Baixant amb peces prefabricades en V de formigo de 0,50X0,32, mod. C-3 d'ICA o si- milar, col·locades.	27,11
		VINT-ISET EUROS amb ONZE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPÍTOL C14 XARXA AIGUA POTABLE			
E0310	M3	EXCAVACIO DE RASES QTT excavació i càrrega amb màquines mecàniques de rases i poues en qualsevol tipus de ter- reny, inclòs ROCA.	6,89
		SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
E03172	M3	REPLE DE RASES reple de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, acopiades en obra, compactades al 98% del PML	5,81
		CINC EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
E0322	M3	SORRA COL LOCADA sorra col·locada de pedrera en assentament de canonades.	18,66
		DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
E0703	ML	CANONADA P.E. 16 ATM D.32 Canonada de polietilè 16 Atm diàmetre 32 mm, amb juntes electrosoldades amb unió fermosoldada, col·locada incluint part proporcional de juntes, accessoris, collars i pe- ces especials, així com la prova hidràulica.	2,16
		DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
E154HHBN	U	ARQUETA REGISTRE 40X40 arqueta de registre de 40 X 40 cm amb marc i tapa de fosa.	113,02
		CENT TREIZE EUROS amb DOS CÈNTIMS	
E122AAB	U	VALV. COMPORTA PLET. T. ELAS. 30 Vàlvula de comporta amb pleina, de diàmetre 30 mm PN16, amb l'ancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades, col·locada i provada.	82,88
		VUITANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
F022HKXK	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC 80 MM Tub flexible corrugat de PVC, lis interior, DN 80 mm tipus "canalflex" o similar, de color grís, amb grau de resistència al xoc 7 col·locat amb serra, com a canalització soter- rada, inclòs corda de nylon de guia.	3,60
		TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
E036200	U	FONT DE FUSTA Subministre i col·locació de font de fusta amb aixeta de llautó, connectada a la xarxa de Marín Mena o similar, de 14 cm de diàmetre i 1 m d'alçada. Inclou reixa deguts con- nectada a la xarxa de pluvials.	489,72
		QUATRECENTS VUITANTA-NOU EUROS amb SESENTA-DOS CÈNTIMS	
E02099	PA	CONNEXIÓ XARXA EXISTENT Connexió a la xarxa existent, a justificar segons quadres de preus.	200,00
		DOS-CENTS EUROS	



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 27 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL C1.5 JARDINERIA			
E0398	M2	ANIVELLAMENT, EXTESA TERRA VEGETAL I PLANTACIÓ HERBA Anivellament, extesa terra vegetal procedent de l'excauació o aassagament, en una mltjana aproximada de 20 cm convenientment adobada per tal que sigui apta per a la plantació d'herba natural autóctona. Inclou tots els mltjans mecànics i manuals necessaris per a la correcta plantació d'herba.	0,74
ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS			
E0202	U	PLANTACIÓ ARBRE subministre i plantació d'arbre tipus Quercus ilex, acer, ... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenedor, inclou moviment de terra, terra vegetal depuradament acabada. Segons especificacions del servei de jardineria: "normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria", inclou el manteniment durant el primer any, des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.	56,07
CINQUANTA-SIS EUROS amb SETCENTIMS			

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C2 FORMACIÓ ZONA ESTADA OEST			
SUBCAPITOL C2.1 PAVIMENTACIÓ			
E0337AA	M2	REPAS, ANIVELL I COMPACT EXPL. repasada i anivellació de l'explantada, i compactació al 98% de P.N. de forma que quedi de forma apta i preparada per l'extesa de capes posteriors.	0,29
ZERO EUROS amb VINTIQUINCE CÈNTIMS			
E0337	M3	SUBBASE GRANULAR S3 RECICLADA estesa i piconatge fins al 98% del P.M. de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similars.	11,15
ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS			
E0337B	M3	ESTESA SAUJO estesa de saujo en capes, i piconatge fins al 98% del P.M. amb mltjans mecànics, formant el pendent transversal projectat.	21,75
VINTIQUIN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS			
SUBCAPITOL C2.2 DRENATGE PLUVIALS			
E0310	M3	EXCAVACIÓ DE RASES QTT excavació i càrrega amb mltjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou ROCA.	6,99
SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS			
E0317Z	M3	REPLE DE RASES reple de rases amb terres seleccionades procedents de l'excauació, acobades en obra, compactades al 98% del P.M.	5,81
CINC EUROS amb VUITANTA-QUIN CÈNTIMS			
E032Z	M3	SORRA COL·LOCADA sorra col·locada de pedra en un assentament de canonades.	18,66
DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS			
E074 PEAD 1	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 315 mm canonada de PEAD, diàmetre 315 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, cònzats i peces especials.	30,14
TRENTA EUROS amb CATORZE CÈNTIMS			
E117	ML	CUNETA FORMIGONADA 0,80 M. formació de cuneta amb formigó HM-15, acabada inclinada de 0,80 m d'ampçada	13,94
TRENZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS			
E02400	U	EMBECADURA - DESEMBECADURA TUB PLUVIALS D. 315 mm Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 315 mm segons detall plantejat amb formigó HM-20 armat amb acer B-500-S, totalment acabada.	254,76
DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS			



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c5d00d
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 28 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL C2.3 JARDINERIA			
EG0222	U	PLANTACIÓ ARBRE	56,07

subministrat i plantació d'arbre, tipus Quercus ilex, acer, ... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenidor, inclús moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Segons especificacions del servei de jardineria, "normes per a la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria", inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.

CINQUANTASIS EUROS amb SET CENTIMS

SUBCAPITOL C2.4 MOBILIARI URBÀ

EG0288	U	BANC 1,70 M	522,60
--------	---	-------------	--------

Subministrat i col·locació de banc de 1700 mm mod. Delta XX de Benito o similar, amb recosta-brços amb peus de fosa dúctil amb acabat imprimat i pintura polièster color gris marfil, amb tres taulells de secció 190x40 mm de fusta tropical tractada, acabat color natural, amb cargols d'acer inoxidable i ancoratge amb cargols de fixació a terra M10.

CINC-CENTS VINTIDOS EUROS amb SEIXANTA CENTIMS

EG0394P1	U	PAPERERA TIPUS PICNIC	471,72
----------	---	-----------------------	--------

Subministrat i col·locació de papera tipus picnic de Happyjudic o similar, ancorada al terra.

CENT SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS

EG03987	U	APARCAMENT PER A BICICLETES	120,84
---------	---	-----------------------------	--------

Aparcament per a bicicletes mod. "Bicparc" de 170x60 cm de Happyjudic o similar, ancorat al paviment.

CENT VINT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C3 FORMACIÓ ZONA ESTADA EST			
SUBCAPITOL C3.1 PAVIMENTACIÓ			
EG0374A	M2	REPAS, ANIVELL I COMPACT EXPL	0,29

repasada i nivellada de l'explandida i compactada al 98% de P.N., de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extensa de capes posteriors.

ZERO EUROS amb VINTIQUIN CENTIMS

EG0337	M3	SUBBASE GRANULAR S4 RECICLADA	11,15
--------	----	-------------------------------	-------

estesa i picotatge, fins al 98% del P.M. de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.

ONZE EUROS amb QUINZE CENTIMS

EG037B	M3	ESTESA SAUO	21,75
--------	----	-------------	-------

estesa de sauló en capes, i picotatge fins al 98% del P.M. amb mètodes mecànics, formant el pendient transversal projectat.

VINTI-UN EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS

SUBCAPITOL C3.2 DRENATGE PLUVIALS			
EG0310	M3	EXCAVACIÓ DE RASES OTT	6,99

excavació i càrrega amb mètodes mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou ROCA.

SIS EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS

EG037Z	M3	REPLE DE RASES	5,81
--------	----	----------------	------

reple de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, acoblades en obra, compactades al 98% del P.M.

CINC EUROS amb VUITANTA-UN CENTIMS

EG032Z	M3	SORRA COL·LOCADA	18,66
--------	----	------------------	-------

sorra col·locada de pedra en assentament de canonades.

DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS

EG074	M1	PEAO 1	30,14
-------	----	--------	-------

CANONADA PEAO DIAMETRE 315 mm canonada de PEAD, diàmetre 315 mm amb junta, col·locada inclinat part proporcional de juntes, cotzats i peces especials

TRENTE EUROS amb DATORZE CENTIMS

E1117	M1	CUNETA FORMIGONADA 0,80 M.	13,94
-------	----	----------------------------	-------

formació de cuneta amb formigó HM-15, acabada inclinada de 0,80 m d'ampada

TRETZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS

EG2400	U	EMBOCADURA - DISEMBOCADURA TUB PLUVIAL S.D. 315 mm	254,76
--------	---	--	--------

Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 315 mm segons detall pleats amb formigó HM-20 armat amb acer B-500-S. Totalment acabada.

DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 29 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 1

UD RESUM PREU

CODI SUBCAPITOL C3.3 JARDINERIA

E02022 U

PLANTACIÓ ARBRE
 Subministre i plantació d'arbre, tipus Quercus ilex, acer, ... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'arbril, de 15-18 cm de circumferència, amb contenidor, inclou moviment de terra, terra vegetal desjudicada, Segons especificacions del servei de jardineria; "normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria" inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.

CINQUANTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

56,07

SUBCAPITOL C3.4 MOBILIARI URBÀ

E0288 U

BANC 1,70 M
 Subministrament i col·locació de banc de 1700 mm mod. Delia XXI de Benito o similar, amb recanvi de braços amb peus de fosa d'acer acabat inoxidable i pintura políester color gris marfil, amb tres raïons de secció 190x40 mm i un de 130x40 de fosa tropical acabada, acabat color natural, amb cargols d'acer inoxidable i ancoratge amb cargols de fixació a terra M10.

CINC CENTS VINT-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

522,60

E039PA1 U

PAPERERA TIPUS PICNIC
 Subministre i col·locació de paperera tipus picnic de HappyJudo o similar, ancorada a terra.

CENT SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

171,72

E039987 U

APARCAMENT PER A BICICLETES
 Aparcament per a bicicletes mod. "Bicparc" de 170x60 cm de HappyJudo o similar, ancorat al paviment.

CENT VINT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

120,84

QUADRE DE PREUS 1

UD RESUM PREU

CODI CAPITOL C4 FORMACIÓ PISTA SKATE

SUBCAPITOL C4.1 PAVIMENTACIÓ

E0377A M2

REPA'S ANWELL, L'COMPAC EXPL.
 repassada i envellida de l'oxidada, compactada al 98% de P.N. de forma que quedi de forma espai preparada per l'extesa de capes posteriors.

ZERO EUROS amb VINT-UN CÈNTIMS

0,29

E0377 M3

SUB-BASE GRANULAR S3 RECICLADA
 estesa i piconatge, fins al 98% del P.N. de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.

ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

11,15

E110T72 ML

VORADA PREF- DE FORMIGÓ TIPUS T2
 vorada prefabricada de formigó TIPUS T2 de coronació col·locada sobre un base de formigó i rejunxada amb morter de ciment portland

CATORZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

14,66

E0166A M2

PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT HA-25 DE 15 CM
 Paviment de 15 cm gruix, HA-25/B20/11a, de consistència tova i granària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubiler, inclou malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 20x20cmx6mm 9500 T. Es realitzarà juntes de retracció dilatades segons disseny i pla de projecte. Inclou p.n. d'encorirat on fos necessari. Inclou formigó de peridens i acabat amb helicòpter amb capa de superficial de protecció de pois de quart de 4kg/m2.

TRENTA EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

30,53


SUBCAPITOL C4.2 JOCS SKATE

E0510140 U

CONJUNT SKATER
 Subministre i col·locació de conjunt skater de Benito o similar, inclou rampa skate mod. JSK2008K (Quarter Pipe 99), rampa skate mod. JSK1024K (Launch Box 60B), rampa skate mod. JSK9051, totalment col·locat.

ONZE MIL NORANTA-UN EUROS amb CINC CÈNTIMS

11.091,05



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 30 de 62


SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C5 FORMACIO ZONA ESTRAMENTS OEST			
SUBCAPITOL C5.1 PAVIMENTACIO			
E0377A	M2	REPAS, ANIVELL I COMPAC EXP. repassada i anivellació de l'explanada, compactació al 98% de FN, de forma que quedi de forma apte i preparada per l'entesa de capes posteriors.	0,29
ZERO EUROS amb VIN HANOU CENTIMS			
E0337	M3	SUB-BASE GRANULAR S3 RECICLADA estesa i piconatge, fins al 98% del PKL de subbase granular reciclada tipus S-3 o similar.	11,15
ONZE EUROS amb QUINZE CENTIMS			
E01202	ML	PLATINA FERRO GALVANITAT Platina de ferro galvanitat de 10 cm i 10 mm de gruix per separar paviments, fixada a la base de formigó, inclos cobrat segons plànol de planta general.	10,18
DEU EUROS amb DIVUIT CENTIMS			
E1101-10	M2	BASE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM Base de formigó HM-20 de 10 cm anivellada per la col·locació posterior de paviments.	11,91
ONZE EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS			
E03401	M2	LLOSA DE CAUTXU RECICLAT Llosa de cautxú reciclada subministrat amb peces de 500x500x40 mm, col·locada sobre base de formigó, seguint la forma de projecte. Inclou retalls per donar forma al perimetre.	46,52
QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CENTIMS			

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL C5.2 APARELLS ESTRAMENTS			
EJCIR04	U	FLEXIONS Equip per a flexions mod. JJCIR04 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència GL24, tractada amb autoclau. Els panells són de tauler HPL. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	316,80
TRES-CENTS SETZE EUROS amb VUITANTA CENTIMS			
EJCIR07	U	POLS Equip mod. JJCIR07 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència GL24, tractada amb autoclau. Els panells són de tauler HPL. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	394,11
TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb ONZE CENTIMS			
EJCIR11	U	CADIRETES Equip mod. JJCIR11 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència GL24, tractada amb autoclau. Els panells són de tauler HPL. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	210,70
DOS-CENTS DEU EUROS amb SETANTA CENTIMS			
EJCIR02	U	ABDOMINALS Equip per a abdominals mod. JJCIR02 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència GL24, tractada amb autoclau. Els panells són de tauler HPL. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	527,50
CINC-CENTS VINTI-SET EUROS amb CINQUANTA CENTIMS			



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 31 de 62


SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C6 FORMACIÓ ZONA ESTRAMENTS EST			
SUBCAPITOL C6.1 PAVIMENTACIÓ			
EO373AA	M2	REPAS ANIVELL I COMPAC EXP. repressada i anivellació de l'empedrada i compactació al 98% de P.N. de forma que quedi de forma que preparada per l'execució de capes posteriors.	0,29
		ZERO EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS	
EO377	M3	SUB-BASE GRANULAR S3 RECICLADA estesa i piconatge, fins al 98% del P.N. de subbase granular reciclada, tipus S-3 o si millor.	11,15
		ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
EO2012	ML	PLATINA FERRO GALVANITAT Platinada de ferro galvanitzat de 10 cm i 10 mm de gruix per separar paviments, fixada a la base de formigó. Inclou corbal segons plànol de planta general.	10,18
		DEU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS	
E11101-10	M2	BASE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM Base de formigó HM-20 de 10 cm anivellada per la col·locació posterior de paviments.	11,91
		ONZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
EO3401	M2	LLOSA DE CAUTIU RECICLAT Llosa de cautiu reciclada subministrada amb peces de 500X500X40 mm col·locada sobre base de formigó, seguint la forma de projecte. Inclou retalls per donar forma al perimetre.	46,52
		QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL C8.2 APARELLS ESTRAMENTS			
EJC1R04	U	FLEXIONS Equip per a flexions mod. JCR04 de Benito o similar, segons detall projecte. Es pais són de fusta laminada, resistència GL24, tractada amb autoclau. Es panells són de tauler HP. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	316,80
		TRES CENTS SETZE EUROS amb VINTANTA CÈNTIMS	
EJC1R07	U	POLIS Equip mod. JCR07 de Benito o similar, segons detall projecte. Es pais són de fusta laminada, resistència GL24, tractada amb autoclau. Es panells són de tauler HP. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	394,11
		TRES CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS	
EJC1R11	U	CADIRETES Equip mod. JCR11 de Benito o similar, segons detall projecte. Es pais són de fusta laminada, resistència GL24, tractada amb autoclau. Es panells són de tauler HP. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	210,70
		DOS CENTS DEU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
EJC1R02	U	ABDOMINALS Equip per a abdominals mod. JCR02 de Benito o similar, segons detall projecte. Es pais són de fusta laminada, resistència GL24, tractada amb autoclau. Es panells són de tauler HP. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	527,50
		CINC CENTS VINTI-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 32 de 62


SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C7 ENTRADA PARC			
SUBCAPITOL C7.1 MUR			
E030	M3	EXCAVACIO DE BASES QTT excavació i drenatge amb màquines mecàniques de rasos i poue en qualsevol tipus de terreny, inclou ROCKA.	6,99
		SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
E042A	M3	FORMIGÓ HA-28 COL·LOCAT formigó HA-28/B20/lla col·locat i vibrat en sabates, lloses i alçats de mur.	97,98
		NORANTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
E044	KG	ACER B-900-S COL·LOCAT acer B-500-S col·locat en murs segons detall plànols	1,60
		UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
E041	M2	ENCOFRAT A UNA CARA VIST encofrat i desencofrat fent-lo per a quedar vist de paraments verticals. Inclou si s'escau col·locació de "berengones" horitzontals i/o verticals.	28,97
		VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
SUBCAPITOL C7.2 MOBILIARI URBÀ			
E048	U	BANC 1,70 M Subministrament i col·locació de banc de 1700 mm mod. Delta XXI de Benito o similar, amb recolzabrigos amb peus de fosa ducili i amb acabat imprimecò i pintura polièster color gris metall, amb tres talons de secció 190x40 mm i un de 130x40 de fusta tropical tractada, acabat color natural, amb cargols d'acer inoxidable i ancoratge amb cargols de fixació al terra M10.	522,80
		CINC-CENTS VINT-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
E039A/P1	U	PAPERERA TIPUS PICNIC Subministre i col·locació de paperera tipus picnic de HappyLudic o similar, ancorada al terra.	171,72
		CENT SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	


QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL C7.3 JARDINERIA			
E0202	U	PLANTACIÓ ARBRE subministre i plantació d'arbre tipus Quercus ilex, acer o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenidor, inclús moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Segons especificacions del servei de jardineria, "nomes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria", inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.	96,07
		CINQUANTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS	
SUBCAPITOL C7.4 SENYALITZACIÓ			
E010	U	PLAFO INFORMATIU Plafo informatiu, compost per placa Xaena d'alumini de 3mm, de gruix, pegada i lous separada i informació, pintada i rebuda a dos cares, informació impresa amb pintura epoxi i posteriorment pintura acrílica. Secció al torn a 60°. Rebuda. Amb placa críptica i sistema de protecció digital o vinil homòlogat 10 anys. Vernís. Capa de vernís acrílic transparent estinat de dos components per protecció contra els rags UV, assaïat al torn a 60° sense porcs. País de fusta de pi amb protecció de classe de risc IV mitjançant adreçat i sistema buit-pressió, impregnació a base de sals hidrosolubles sense crom. Retratat del 95% part imprimegnable	1.750,00
		MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS	



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
Pàgina 33 de 62

SIGNATURES
1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56



Presupost

Presupost

QUADRE NÚM. 2

DETALLS DELS PREUS DEL QUADRE NÚM. 1

Com disposa l'article 43 del Plec de Condicions Generals, el contractista no pot, sota cap pretext, demanar o omísio en aquests treballs, reclamar cap modificació en els preus assenyalats en llettra al Quadre núm. 1, els quals són els que serveixen de base a l'adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats, amb la baixa corresponent, segons la millora que s'hagi obtingut en la subhasta, els preus d'aquest Quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que calgui abonar obres incompletes, quan per rescísio o bé per altra causa no arribin a acabar-se les obres contractades, sense que es pugi fer una valoració de cada unitat d'obra fraccionada que no sigui l'estaberta en aquest Quadre.

Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 34 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 2

PREU

CAPÍTOL C1 FORMACIÓ PISTA I ACCESSOS

SUBCAPÍTOL C1.1 MOVIMENT DE TERRES

E0303EXC M3 EXCAVACIÓ DE TERRES Q.T.T.

excavació i càrrega de terres amb màquines mecàniques en qualsevol tipus de terreny.

Ma d'obra.....	0,16
Maquinària.....	2,00
Materials.....	0,13
TOTAL PARTIDA.....	2,29

E0318 M3 TERRAPLE TERRES EXCAVACIÓ

terraple i compactació per capes segons plec de condicions al 95% del PM de terres procedents del excavació o adopció de terres inclosa càrrega i transport d'aquest.

Ma d'obra.....	0,16
Maquinària.....	1,82
Materials.....	0,12
TOTAL PARTIDA.....	2,10

E0327 M3 TRANSPORT TERRES INTERIORS OBRA

càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació a l'interior de l'obra, inclosa abocament i tasca de les terres.

Maquinària.....	1,01
Materials.....	0,06
TOTAL PARTIDA.....	1,07

SUBCAPÍTOL C1.2 PAVIMENTACIÓ

E0337AA M2 REPAS ANIVELL I COMPACT EXP.

repassada i anivellació de repassada, i compactació al 95% de P.N., de forma que quedi de forma agra i preparada per l'assentament de capes posteriors.

Maquinària.....	0,27
Materials.....	0,02
TOTAL PARTIDA.....	0,29

E0337 M3 SUB-BASE GRANULAR S-3 RECICLADA

estesa i piconejada, fins al 95% del PM, de subbase granular reciclada, tipus S-3-0 sifinal.

Ma d'obra.....	0,54
Maquinària.....	1,98
Materials.....	8,63
TOTAL PARTIDA.....	11,15

E0337B M3 ESTESA SALIU

estesa de saliu en capes i piconejada fins al 95% del PM, amb màquines mecàniques, formant el perfil transversal projectat.

Ma d'obra.....	0,54
Maquinària.....	1,98
Materials.....	19,23
TOTAL PARTIDA.....	21,75

QUADRE DE PREUS 2

PREU

SUBCAPÍTOL C1.3 DRENATGE PLUVIALS

E0310 M3 EXCAVACIÓ DE RASES Q.T.T.

excavació i càrrega amb màquines mecàniques de rases i poucs en qualsevol tipus de terreny, inclosa ROCA.

Ma d'obra.....	1,28
Maquinària.....	5,31
Materials.....	0,40
TOTAL PARTIDA.....	6,99

E0317Z M3 REPLE DE RASES

reple de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, acceptades en obra, compactades al 95% del PM.

Ma d'obra.....	0,96
Maquinària.....	4,52
Materials.....	0,33
TOTAL PARTIDA.....	5,81

E032Z M3 SORRA COL·LOCADA

sorra col·locada de pedrera en assentament de canonades.

Ma d'obra.....	1,60
Materials.....	17,06
TOTAL PARTIDA.....	18,66

E071 PEAD 1 ML CANONADA PEAD DIÀMETRE 315 mm

canonada de PEAD, diàmetre 315 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, cotzals i peces especials

Ma d'obra.....	5,44
Materials.....	24,70
TOTAL PARTIDA.....	30,14

E071 PEAD 2 ML CANONADA PEAD DIÀMETRE 400 mm

canonada de PEAD, diàmetre 400 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, cotzals i peces especials

Ma d'obra.....	5,44
Materials.....	38,48
TOTAL PARTIDA.....	43,92

E071 PEAD 4 ML CANONADA PEAD DIÀMETRE 630 mm

canonada de PEAD, diàmetre 630 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, cotzals i peces especials

Ma d'obra.....	10,20
Materials.....	101,31
TOTAL PARTIDA.....	111,51

E117 ML CUNEA FORMIGONADA 0,80 M.

formació de cuneta amb formigó H/M-15, acabada inclinada de 0,80 m d'amplicitat

Ma d'obra.....	3,40
Materials.....	10,54
TOTAL PARTIDA.....	13,94



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 35 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
E02400	U	EMBOCADURA - DESEMBOCADURA TUB PLUVIALS D. 316 mm Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 315 mm segons detall plànols amb for-nigó HM-20 armat amb acer B-500-S.Totament acabada.	
		Ma d'obra.....	198,67
		Materials.....	66,09
		TOTAL PARTIDA.....	254,76
E02401	U	EMBOCADURA - DESEMBOCADURA TUB PLUVIALS D. 400 mm Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 400 mm segons detall plànols amb for-nigó HM-20 armat amb acer B-500-S.Totament acabada.	
		Ma d'obra.....	221,46
		Materials.....	75,63
		TOTAL PARTIDA.....	297,29
E0901	U	EMBOCADURA - DESEMBOCADURA TUB PLUVIALS D. 630 mm Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 630 mm segons detall plànols amb for-nigó HM-20 armat amb acer B-500-S.Totament acabada.	
		Ma d'obra.....	344,53
		Materials.....	121,25
		TOTAL PARTIDA.....	465,78
E0482	ML	BAYXANT AMB PECES PREFABRICADES EN V Baixant amb peces prefabricades en V de formigó de 0,50x0,32, mod. C-3 d'ICA o similars, col·locades.	
		Ma d'obra.....	3,40
		Mquinaria.....	0,96
		Materials.....	22,75
		TOTAL PARTIDA.....	27,11

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
E0310	M3	EXCAVACIO DE RASES QTT excavació i càrrega amb màquines mecàniques de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclòs ROCA.	
		Ma d'obra.....	1,28
		Mquinaria.....	5,31
		Materials.....	0,40
		TOTAL PARTIDA.....	6,99
E0312	M3	REPLE DE RASES replè de rases amb terres seleccionades procedents de l'excauació, acopiades en obra compactades al 98% del PVI	
		Ma d'obra.....	0,96
		Mquinaria.....	4,52
		Materials.....	0,33
		TOTAL PARTIDA.....	5,81
E0322	M3	SORRA COL·LOCADA sorra col·locada de pedrera en assentament de canonades.	
		Ma d'obra.....	1,60
		Materials.....	17,06
		TOTAL PARTIDA.....	18,66
E0703	ML	CANONADA P.E. 16x11M D.32 Canonada de polietilè 16 d'alt diàmetre 32 mm amb juntes electroscollades amb unió termosoldada, col·locada incluint part proporcional de juntes, accessoris, conats i peces especials, així com la prova hidràulica.	
		Ma d'obra.....	1,02
		Materials.....	1,14
		TOTAL PARTIDA.....	2,16
E154HHN	U	ARQUETA REGISTRE 40X40 arqueta de registre de 40 X 40 cm amb marc i tapa de fosa.	
		Ma d'obra.....	52,50
		Materials.....	60,52
		TOTAL PARTIDA.....	113,02
E122AAB	U	VALV. COMPORIA PLET. T. ELAS. 30 Valvula de comporta amb plena, de diàmetre 30 mm PVI6, amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades, col·locada i provada.	
		Materials.....	82,68
		TOTAL PARTIDA.....	82,68
F622HKZK	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC 80 MM Tub flexible corrugat de PVC, lliu interior, DN 80 mm tipus "canalflex" o similar, de color groc, amb grau de resistència al xoc 7 col·locat amb sorra, com a canalització soterrada, inclòs corda de nylon de guia.	



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 36 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 2

CODI UD RESUM

PREU

Ma d'obra 2,11
 Materials 1,49
 TOTAL PARTIDA 3,60

E03200 U FONT DE FUSTA

Subministre i col·locació de font de fusta amb aixeta de llaüt, connectada a la xarxa de Matriu Meta o similar, de 14 cm de diàmetre i 1 m de llargada, inclou reixa de gres de neteja a la xarxa de pluvials.

Materials 489,72
 TOTAL PARTIDA 489,72

E02099

PA CONNEXIÓ XARXA EXISTENT

Connexió a la xarxa existent, a justificar segons quadres de preus.

TOTAL PARTIDA 200,00

SUBCAPITOL C1.5 JARDINERIA

E03988

M2 ANIVELLAMENT, EXTESA TERRA VEGETAL I PLANTACIÓ HERBA

Anivellament i extesa terra vegetal procedent de l'excarvació o abassament, en una mitjana aproximada de 20 cm convenientment adobada per tal que sigui apta per a la plantació d'herba natural autòctona, inclou tots els mitjans mecànics i manuals necessaris per a la correcta plantació d'herba.

Ma d'obra 0,20
 Maquinària 0,23
 Materials 0,31
 TOTAL PARTIDA 0,74

E02022

U PLANTACIÓ ARBRE

Subministre i plantació d'arbre tipus Quercus ilex, acer..., o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenedor inclús i moviment de terra i terra vegetal degudament adobada. Segons especificacions del servei de jardineria: "normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria". Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.

Materials 56,07
 TOTAL PARTIDA 56,07

QUADRE DE PREUS 2

CODI UD RESUM

PREU

CAPITOL C2 FORMACIÓ ZONA ESTADIA GEST

SUBCAPITOL C2.1 PAVIMENTACIÓ

E0337A

M2 REPAS, ANIVELL I COMPAC EXPL

repasada i anivellació de l'excarvada i compactació al 98% de P.N. de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extesa de capes posteriors.

Maquinària 0,27
 Materials 0,02
 TOTAL PARTIDA 0,29

E0337

M3 SUBBASE GRANULAR S3 REICLADA

estesa i picatge fins al 98% del PM, de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.

Ma d'obra 0,54
 Maquinària 1,98
 Materials 8,63
 TOTAL PARTIDA 11,15

E0337B

M3 ESTESA SAU LÓ

estesa de sauló en capes, i picatge fins al 98% del PM, amb mitjans mecànics, i manteniment el pendent transversal projectat.

Ma d'obra 0,54
 Maquinària 1,98
 Materials 19,23
 TOTAL PARTIDA 21,75



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 37 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
------	----	-------	------

SUBCAPITOL C2.2 DRENATGE PLUVIALS

EQ310	M3	EXCAVACIO DE RASES QT excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i poues en qualsevol tipus de terreny, inclòs ROCK.	
-------	----	--	--

Ma d'obra.....	1,28
Maquinaria.....	5,31
Materials.....	0,40
TOTAL PARTIDA.....	6,99

EQ312	M3	REPLE DE RASES reple de rases amb terres seleccionades procedents de l'excauació, acopades en obra compactades al 98% del P.M.	
-------	----	---	--

Ma d'obra.....	0,96
Maquinaria.....	4,52
Materials.....	0,33
TOTAL PARTIDA.....	5,81

EQ322	M3	SORRA COL·LOCADA sorra col·locada de pedra en assementament de canonades.	
-------	----	--	--

Ma d'obra.....	1,80
Materials.....	17,06
TOTAL PARTIDA.....	18,86

EQ341	ML	CANONADA PEAD D'AMERRE 315 mm canonada de PEAD, diàmetre 315 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, colzats i peces especials	
-------	----	--	--

Ma d'obra.....	5,44
Materials.....	24,70
TOTAL PARTIDA.....	30,14

EQ347	ML	CUNETA FORMIGONADA 0,80 M. formació de cuneta amb formigó HM-15, acabada inclinada de 0,80 m d'ampçada	
-------	----	---	--

Ma d'obra.....	3,40
Materials.....	10,54
TOTAL PARTIDA.....	13,94

EQ2400	U	EMBOCADURA - DESEMBOCADURA TUB PLUVIALS D. 315 mm Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 315 mm segons detall plebiscí amb formigó HM-20 armat amb acer B-500-S. Totalment acabada.	
--------	---	---	--

Ma d'obra.....	198,67
Materials.....	56,09
TOTAL PARTIDA.....	254,76

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
------	----	-------	------

SUBCAPITOL C2.3 JARDINERIA

EQ2022	U	PLANTACIÓ ARBRE subministre i plantació d'arbre tipus Quercus ilex, acer.... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenidor, inclús moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Segons especificacions del servei de jardineria. "nomes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria". Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.	
--------	---	---	--

Materials.....	56,07
TOTAL PARTIDA.....	56,07

SUBCAPITOL C2.4 MOBILIARI URBÀ

EQ288	U	BANC 1,70 M Subministrament i col·locació de banc de 1700 mm mod. Della XXI de Benito o similar, amb recoberta-brassos amb peu de fosa ducat amb acabat imprimitiu pintura poliestèr color gris marlek, amb tres falcons de secció 190x40 mm i un de 130x40 de fusta tropical tractada, acabat color natural amb cerçols d'acer inoxidable i ancoratge amb cargols de fixació al terra M10.	
-------	---	--	--

Materials.....	522,80
TOTAL PARTIDA.....	522,80

EQ39PAP1	U	PAPERERA TIPUS PICNIC Subministre i col·locació de paperera tipus picnic de HappyJudo o similar, ancorada al terra.	
----------	---	--	--

Materials.....	171,172
TOTAL PARTIDA.....	171,172

EQ39887	U	APARCAMENT PER A BICICLES Aparcament per a bicicletes mod. "Biciparc" de 170x60 cm de HappyJudo o similar, ancorat al paviment.	
---------	---	--	--

Materials.....	120,84
TOTAL PARTIDA.....	120,84



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 38 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C3 FORMACIÓ ZONA ESTADA EST			
SUBCAPITOL C3.1 PAVIMENTACIÓ			
EQ37AA	M2	REPAS AMIVELL I COMPAC EXPL. repassada i arnivellat de repassada i compactació al 98% de P.M. de forma que quedem l'ortm apile preparada per l'ortm de capes posteriors.	0,27 0,02 0,29
		Manutria.....	0,27
		Materials.....	0,02
		TOTAL PARTIDA.....	0,29
EQ37B	M3	SUB-BASE GRANULAR S3 RECICLADA estesa i piconatge, fins al 98% del P.M. de subbase granular reciclada tipus S-3 o similar.	0,54 1,98 6,63 11,15
		Ma d'obra.....	0,54
		Manutria.....	1,98
		Materials.....	6,63
		TOTAL PARTIDA.....	11,15
EQ37B	M3	ESTESA SAUJÓ estesa de saujó en capes, i piconatge fins al 98% del P.M. amb mitjans mecànics, formant el pendient transversal projectat.	0,54 1,98 19,23 21,75
		Ma d'obra.....	0,54
		Manutria.....	1,98
		Materials.....	19,23
		TOTAL PARTIDA.....	21,75

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL C3.2 DRENATGE PLUVIALS			
EQ310	M3	EXCAVACIÓ DE RASES QTT excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou ROCA.	1,28 5,31 0,40 6,99
		Ma d'obra.....	1,28
		Manutria.....	5,31
		Materials.....	0,40
		TOTAL PARTIDA.....	6,99
EQ317Z	M3	REPLE DE RASES reple de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, acopiades en obra compactades al 98% del P.M.	0,96 4,52 0,33 5,81
		Ma d'obra.....	0,96
		Manutria.....	4,52
		Materials.....	0,33
		TOTAL PARTIDA.....	5,81
EQ32Z	M3	SORRA COL·LOCADA sorra col·locada de pedrera en assentament de canonades.	1,60 17,06 18,66
		Ma d'obra.....	1,60
		Materials.....	17,06
		TOTAL PARTIDA.....	18,66
EQ74I PEAD 1	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 315 mm canonada de PEAD, diàmetre 315 mm amb junta col·locada incluint part proporcional de juntes, coixals i peces especials	5,44 24,70 30,14
		Ma d'obra.....	5,44
		Materials.....	24,70
		TOTAL PARTIDA.....	30,14
E1117	ML	CUNETA FORMIGONADA 0,80 M. formació de cuneta amb formigó HMA-15, acabada inclinada de 0,80 m d'amplada	3,40 10,54 13,94
		Ma d'obra.....	3,40
		Materials.....	10,54
		TOTAL PARTIDA.....	13,94
EQ2400	U	EMBOCADURA · DESEMBOCADURA TUB PLUVIALS D. 315 mm Entrocadura o desembocadura per a tub de Ø 315 mm segons detall plànols amb formigó HMA-20 armat amb acer B-500 S. Tolèrnci acabada.	198,67 56,09 254,76
		Ma d'obra.....	198,67
		Materials.....	56,09
		TOTAL PARTIDA.....	254,76



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 39 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la JUNTA de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL C3.3 JARDINERIA			
EG2022	U	PLANTACIÓ ARBRE	
subministre i plantació d'arbre tipus Quercus ilex, acer... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenedor, inclús moviment de terra, terra vegetal degradament adobada. Segons especificacions del servei de jardineria, "normes per la correcta execució de les tasques d'obra jardineria", inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.			
Materials.....			56,07
TOTAL PARTIDA.....			56,07

SUBCAPITOL C3.4 MOBILIARI URBÀ

EG288	U	BANC 1,70 M	
Subministrament i col·locació de banc de 1700 mm mod. Delta XXI de Benito o similar, amb recolz-braços amb peus de fosa d'acil amb acabat imprimació i pintura poliestèr color gris marfil, amb tres taulells de secció 190x40 mm i un de 130x40 de fusta tropical tractada, acabat color natural, amb cargols d'acer inoxidable i ancoratge amb cargols de fixació al terra M10.			
Materials.....			522,60
TOTAL PARTIDA.....			522,60

EG39PAP1	U	PAPERERA TIPUS PICNIC	
Subministre i col·locació de paperera tipus picnic de HappyJudo o similar, ancorada al terra.			
Materials.....			171,72
TOTAL PARTIDA.....			171,72

EG39887	U	APARCAMENT PER A BICICLETES	
Aparcament per a bicicletes mod. "Bicparc" de 170x60 cm de HappyJudo o similar, ancorat al paviment.			
Materials.....			120,84
TOTAL PARTIDA.....			120,84

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C4 FORMACIÓ PISTA SKATE			
SUBCAPITOL C4.1 PAVIMENTACIÓ			
EG337AA	M2	REPAS, ANIVELL I COMPAQ EXPL.	
repassada i anivellació de l'expansada i compactada al 98% de P.N. de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extensió de capes posteriors.			
Materials.....			0,27
TOTAL PARTIDA.....			0,27

EG337	M3	SUB-BASE GRANULAR S-3 RECICLADA	
estesa i picotatge, fins al 98% del P.M. de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.			
Ma d'obra.....			0,54
Materials.....			1,98
TOTAL PARTIDA.....			8,83

E110172	ML	VORADA PREF. DE FORMIGÓ TIPUS T2	
vorada prefabricada de formigó TIPUS T2 de coronació col·locada sobre un base de formigó i rejuntada amb morter de ciment portland			
Ma d'obra.....			5,10
Materials.....			9,56
TOTAL PARTIDA.....			14,66

E17666A	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT HA-28 DE 16 CM	
Paviment de 15 cm gruix, HA-25/8/20/10, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocet amb cubit, inclús malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 20x20cm x60mm B500 T. Es realitzarà juntes de retenció i dilatació segons disseny i detall projecte. Inclou p.l.o. d'enfortir en los necessari, inclou formigó de perbucos i recobrir amb helicòpter amb capa de superficial de protecció de pols de quant de 4kg/m2.			
Ma d'obra.....			9,84
Materials.....			21,09
TOTAL PARTIDA.....			30,93



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 40 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL C4.2 JOCS SKATE			
E0910140	U	CONJUNT SKATER	
Subministre i col·locació de conjunt skater de Benito o similar, inclou rampa skate mod. JSK2008K (Quarter Pipe 99), rampa skate mod JS1,1024K (Launch Box 60B), rampa skate mod JSK1024K (Launch Box 60B), rampa skate mod JSK9051 Tolament col·locat			
Materials			11,091,05
TOTAL PARTIDA			11,091,05

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C6 FORMACIÓ ZONA ESTREMITATS OEST			
SUBCAPITOL C5.1 PAVIMENTACIÓ			
E0337AA	M2	REPA5 ANIVELL I COMPAC EXPL.	
repassada i anivellació de l'explanada, i compactació al 98% de P.N., de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extesa de capes posteriors.			
Manifregia			0,27
Materials			0,02
TOTAL PARTIDA			0,29
E0337	M3	SUB-BASE GRANULAR S-3 RECICLADA	
estesa i picornada, fins al 98% del P.M, de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.			
Ma d'obra			0,54
Manifregia			1,98
Materials			8,63
TOTAL PARTIDA			11,15
E012012	ML	PLATINA FERRO GALVANITAT	
Platina de ferro galvanitat de 10 cm i 10 mm de gruix per separar paviments, fixada a la base de formigó, inclou corbal segons plànol de planta general.			
Materials			10,18
TOTAL PARTIDA			10,18
E1110110	M2	BASE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM	
Base de formigó HM-20 de 10 cm anivellada per la col·locació posterior de paviments.			
Ma d'obra			2,72
Materials			9,19
TOTAL PARTIDA			11,91
E03401	M2	LLOSA DE CAUTXU RECICLAT	
Llosa de cautxú reciclat subministrat amb peces de 500x500x40 mm, col·locada sobre base de formigó, seguint la forma de projecció, inclou retalls per donar forma al perimetre.			
Materials			46,52
TOTAL PARTIDA			46,52



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 41 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 2

SUBCAPÍTOL C5.2 APARELLS ESTRIMENTS

PREU

CODI UD RESUM

U

FLEXONS

Equip per a flexions mod. JCIR04 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència GL24, tracciada amb autoclau. Els panells són de lauler HPL. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.

Materials 316,80
 TOTAL PARTIDA 316,80

QUADRE DE PREUS 2

CAPÍTOL C6 FORMACIÓ ZONA ESTRIMENTS EST

PREU

CODI UD RESUM

M2

REPAS, ANIVELL I COMPAC EXPL

repassada i anivellació de l'extensió, i compactació al 98% de P.N., de forma que quedi de forma apte i preparada per l'execució de capes posteriors.

Magnètica 0,27
 Materials 0,02
 TOTAL PARTIDA 0,29

E0337

M3

SUBBASE GRANULAR S-3 RECICLADA

estesa i piconatge, fins al 98% del FM, de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.

Ma d'obra 0,84
 Materials 1,98
 TOTAL PARTIDA 11,15

E01202

M1

PLATINA FERRO GALVANITAT

Platina de ferro galvanitzat de 10 cm i 10 mm de gruix per separar paviments, fixada a la base de formigó. Inclou cobral segons plaquí de planta general.

Materials 10,18
 TOTAL PARTIDA 10,18

E110110

M2

BASE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM

Base de formigó HM-20 de 10 cm anivellada per la col·locació posterior de paviments.

Ma d'obra 2,72
 Materials 9,19
 TOTAL PARTIDA 11,91

E03401

M2

LLOSA DE CAUTXU RECICLAT

Llosa de cautxú reciclat subministrat amb peces de 500x500x40 mm col·locada sobre base de formigó, seguint la forma de projecte. Inclou retalls per donar forma al perimetre.

Materials 46,82
 TOTAL PARTIDA 46,82

EJCIR02

U

ABDOMINALS

Equip per abdominals mod. JCIR02 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència GL24, tracciada amb autoclau. Els panells són de lauler HPL. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.

Materials 527,50
 TOTAL PARTIDA 527,50

EJCIR11

U

CADIRETES

Equip mod. JCIR11 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència GL24, tracciada amb autoclau. Els panells són de lauler HPL. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.

Materials 210,70
 TOTAL PARTIDA 210,70



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 42 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL C6.2 APARELLS ESTRIMENTS			
EJCR04	U	FLEXIONS Equip per a flexions mod. JCR04 de Benito o similar, segons detall projecte. Es pais són de fusta laminada, resistència GL24, tractada amb autocollau. Es panells són de tauler HPL. Les peces de plastic són de polipropilè, les peces metal·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	
		Materials.....	316,80
		TOTAL PARTIDA.....	316,80

EJCR07	U	POLS Equip mod. JCR07 de Benito o similar, segons detall projecte. Es pais són de fusta laminada, resistència GL24, tractada amb autocollau. Es panells són de tauler HPL. Les peces de plastic són de polipropilè, les peces metal·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	
		Materials.....	394,11
		TOTAL PARTIDA.....	394,11

EJCR11	U	CADIRETES Equip mod. JCR11 de Benito o similar, segons detall projecte. Es pais són de fusta laminada, resistència GL24, tractada amb autocollau. Es panells són de tauler HPL. Les peces de plastic són de polipropilè, les peces metal·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	
		Materials.....	210,70
		TOTAL PARTIDA.....	210,70

EJCR02	U	ABDOMINALS Equip per abdominals mod. JCR02 de Benito o similar, segons detall projecte. Es pais són de fusta laminada, resistència GL24, tractada amb autocollau. Es panells són de tauler HPL. Les peces de plastic són de polipropilè, les peces metal·liques i els cargols són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	
		Materials.....	527,50
		TOTAL PARTIDA.....	527,50

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C7 ENTRADA PARC			
SUBCAPITOL C7.1 MUR			
E0310	M3	EXCAVACIO DE RASES QTT excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclou ROCA.	
		Ma d'obra.....	1,28
		Maquinaria.....	5,31
		Materials.....	0,40
		TOTAL PARTIDA.....	6,99

E0429A	M3	FORMIGO HA-25 COL·LOCAT formigó HA-25/8/20/16 col·locat i vibrat en sabates, lloses i dalçats de mur.	
		Ma d'obra.....	2,04
		Materials.....	95,94
		TOTAL PARTIDA.....	97,98


E0454	KG	ACER B-500-S COL·LOCAT acer B-500-S col·locat en murs segons detall plànols	
		Ma d'obra.....	0,61
		Materials.....	0,99
		TOTAL PARTIDA.....	1,60

E0441	M2	ENCORRAT A UNA CARA VIST encorrat i desencorrat ferroc per a quedar vist de paraments verticals, inclou si s'escau, col·locació de berenjans horitzontals i/o verticals.	
		Ma d'obra.....	23,80
		Materials.....	5,17
		TOTAL PARTIDA.....	28,97

SUBCAPITOL C7.2 MOBILIARI URBÀ

E0288	U	BANC 1,70 M Subministrament i col·locació de banc de 1700 mm mod. Delta XXI de Benito o similar, amb recolzadors amb peus de fosa ducida amb acabat imprimitiu pintura poliestèr color gris marfil, amb tres taulells de secció 150x40 mm i un de 130x40 de fusta tropical tractada, acabat color natural, amb cargols d'acer inoxidable i ancoratge amb cargols de fixació al terra M10.	
		Materials.....	522,60
		TOTAL PARTIDA.....	522,60

E0399APl	U	PAPERERA TIPUS PICNIC Subministre i col·locació de paperera tipus picnic de l'apropiada o similar, ancorada al terra.	
		Materials.....	171,72
		TOTAL PARTIDA.....	171,72



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d0d
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 43 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

QUADRE DE PREUS 2

CODI UD RESUM

PREU

SUBCAPTOL C7.3 JARDINERIA

E02022

U PLANTACIÓ ARBRE

subministrè i plantació d'arbre tipus Quercus ilex, acer..., o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenidor, inclús moviment de terra, terra vegetal depuradament aboçada. Segons especificacions del servei de jardineria: "normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria", inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.

Material i altres: 18.453,65

TOTAL PARTIDA: 56,07

SUBCAPTOL C7.4 SEWALLITZACIÓ

E01010

U PLACÓ INFORMATIU

Placó informatiu, compost per: placa: Xapa d'alumini de 3mm, de gruix, pegada tipus sè-tala o banderola, fínada retolada a dos carats. Printura: Impremió amb pintura epoxi i posteriorment, pintura acrílica. Seccada al torn a 60°. Retolado: Amb plòter d'impressió digital o vènis nombrógas i/o anys. Vernís: Capa de vernís acrílic transparent sè-tal de dos components per protecció contra els raijs UV, assècat al torn a 60°. Su-porte: País de fusta de pi amb protecció de classe de risc IV mitjançan autocollau sistema bulk-pressió, impregnació a base de sals hidrosolubles sense crom. Retratado del 95% per impregnabile

TOTAL PARTIDA: 1.750,00

QUADRE DE PREUS 2

CODI UD RESUM

PREU

CAPTOL C8 OBRES COMPLEMENTÀRIES

E05055

U SEURETAT I SALUT

Segons projecte de seguretat i salut adjunt.

TOTAL PARTIDA: 2.000,00

E00074

PA OBRES NO COMPRESSES

per a obres no compreses i imprevisibles. A justificar segons quadre de preus.

Ondada, a gener de 2016.

TOTAL PARTIDA: 5.000,00

Xavier Masip i Otzet
 Enginyer de Camins, Canals i Ports
 Còpia/Signat 01/06



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
Pàgina 44 de 62

SIGNATURES
1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56



4. - Pressupost general

Pressupost

Pressupost

Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 45 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL C1 FORMACIÓ PISTA I ACCESOS				

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL C1.1 MOVIMENT DE TERRES				
E030EXC	M3 EXCAVACIÓ DE TERRES Q.I.T. excavació i càrrega de terres amb màjines mecànics en qualsevol tipus de terreny.	13.941,00	2,29	31.685,89
E0318	M3 TERRAPLE TERRES EXCAVACIÓ terraplenat i compactació per capes segons plec de condicions, al 95% del P.N.de terres procedents de l'excavació o acopi de terres inclou càrrega i transport des d'aquest.	8.383,00	2,10	17.604,30
E0327	M3 TRANSPORT TERRES INTERIOR OBRA càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació a l'interior de l'obra. Inclou abocament i estesa de les terres.	6.549,80	1,07	7.008,07
TOTAL SUBCAPITOL C1.1 MOVIMENT DE TERRES.....				56.308,26



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 46 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL C1.2 PAVIMENTACIÓ				
E037AA	M2 REPAS, ANVELL I COMPAC EXPL. repassada i anivellació de l'explanada, i compactació al 98% de P.N. de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extesa de capes posteriors.	9.465,00	0,29	2.744,85
E037B	M3 SUBBASE GRANULAR S.3 RECICLADA estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.	662,56	11,15	7.387,43
E037B	M3 ESTESA SAUJÓ estesa de sauló en capes, i piconatge fins al 98% del PM, amb mltijans mecànics, forment el pendient transversal projectat.	283,95	21,75	6.175,31
TOTAL SUBCAPITOL C1.2 PAVIMENTACIÓ				16.308,19

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL C1.3 DRENATGE PLUVIALS				
E0310	M3 EXCAVACIÓ DE RASES QTT excavació i càrrega amb mltijans mecànics de rases i poues en qualsevol tipus de terreny, inclou ROCA.	77,00	6,99	538,23
E0317Z	M3 REPLE DE RASES replé de rases amb terres seleccionades procedents de l'excaració, acopiades en obra, compactades al 98% del PM.	38,34	5,81	222,16
E032Z	M3 SORRA COL·LOCADA sorra col·locada de pedrera en assentament de canonades.	38,66	18,66	721,40
E074I PEAD 1	ML CANONADA PEAD DIÀMETRE 315 mm canonada de PEAD diàmetre 315 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, colzats i peces especials	24,00	30,14	723,36
E074I PEAD 2	ML CANONADA PEAD DIÀMETRE 400 mm canonada de PEAD diàmetre 400 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, colzats i peces especials	30,00	43,92	1.317,60
E074I PEAD 4	ML CANONADA PEAD DIÀMETRE 630 mm canonada de PEAD diàmetre 630 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, colzats i peces especials	32,00	111,51	3.568,32
E1177	ML CUNEA FORMIGONADA 0,80 M. formació de cuneta amb formigó HM-15, acabada inclinada de 0,80 m d'ampada	100,00	13,94	1.394,00
E02400	U. EMBOCADURA - DESEMBOCADURA TUB PLUVIALS D. 315 mm Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 315 mm segons detall plànols amb formigó HM-20 armat amb acer B-500-S.Totament acabada.	8,00	254,76	2.038,08
E02401I	U. EMBOCADURA - DESEMBOCADURA TUB PLUVIALS D. 400 mm Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 400 mm segons detall plànols amb formigó HM-20 armat amb acer B-500-S.Totament acabada.	10,00	297,29	2.972,90



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 47 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0901	U. EMBOCADURA · DESEMBOCADURA TUB PLUVIALS D. 630 mm Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 630 mm segons detall plànols amb format 90 H/A-20 armat amb acer B-500-S. Totalment acabada.	6,00	465,78	2.794,88
E0482	ML. BAIXANT AMB PECES PREFABRICADES EN V Baixant amb peces ivetrificades en V de formatg de 0,50x0,32, mod. C-3 d'ICA o similar, col·locades.	72,00	27,11	1.951,92
TOTAL SUBCAPITOL C1.3 DRENATGE PLUVIALS.....				18.243,25

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL C1.4 XARXA AIGUA POTABLE				
E0310	M3. EXCAVACIO DE RASES QTT excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclòs ROCA.	57,96	6,99	405,14
E03172	M3. REPLE DE RASES reple de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, acoblades en obra compactades al 90% del PM.	38,64	5,81	224,50
E0322	M3. SORRA COL·LOCADA sorra col·locada de pedra en assentament de canonades.	19,32	18,66	360,51
E0703	ML. CANONADA P.E. 16 ATM D.32 Canonada de polietilè 16. Atm diàmetre 32 mm, amb juntes electrosoldades amb unitat termo-soldada, col·locada incluint part proporcional de juntes, accessoris, colzats i peces especials, així com la prova hidràulica.	19,32	18,66	360,51
E154HHBN	U. ARQUETA REGISTRE 40X40 arqueta de registre de 40 X 40 cm amb marc i tapa de fosa.	241,50	2,16	521,64
E122AAB	U. VALV. COMPORTEL PLET. T. ELAS. 30 Valvula de comporta amb pleina, de diàmetre 30 mm PN16, amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unitat a les canonades, col·locada i provada.	7,00	113,02	791,14
F022HK2K	M. TUB FLEXIBLE CORRUGAT PVC 80 MM Tub flexible corrugat de PVC, llis, inferior, DN80 mm tipus "canalix" o similar, de color groc, amb grau de resistència al xoc 7 col·locat amb sorra, coma canalització soterrada, inclòs corda de nylon de guia.	2,00	82,88	165,36
E035200	U. FONT DE FUSTA Subministre i col·locació de font de fusta amb aixeta de llautó, connectada a la xarxa de Martín Mena o similar, de 14 cm de diàmetre i 1 m d'alçada, inclou reixa deguts connectada a la xarxa de pluvials.	241,50	3,80	899,40
		2,00	469,72	939,44



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 48 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E02099	PA CONNEXIÓ XARXA EXISTENT			
	Connexió a la xarxa existent, a justificar segons quadres de preus.	1,00	200,00	200,00
TOTAL SUBCAPITOL C1.4 XARXA AIGUA POTABLE.....				4.517,13

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E03898	SUBCAPITOL C1.5 JARDINERIA			
	M2 ANIVELLAMENT EXTESA TERRA VEGETAL I PLANTACIÓ HERBA			
	Anivellament, extesa terra vegetal procedent de l'excaravac o abassagament, en una mitja epuorxada de 20 cm convenientment adobada per tal que sigui apta per a la plantació d'herbes natural i autòctona, inclou tots els mitjans mecànics i manuals necessaris per a la correcta plantació d'herbes	40.000,00	0,74	29.600,00
E02022	U PLANTACIÓ ARBRE			
	subministre i plantació d'arbre tipus Quercus ilex, acer.... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenidor, inclou moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Segons especificacions del servei de jardineria. "horres per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria". Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.	120,00	56,07	6.728,40
TOTAL SUBCAPITOL C1.5 JARDINERIA.....				36.328,40
TOTAL CAPITOL C1 FORMACIÓ PISTA I ACCESSOS.....				131.705,23



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 49 de 62


SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL C2 FORMACIÓ ZONA ESTADA OEST				

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL C2.1 PAVIMENTACIÓ				
E0337A	M2 REPAS, ANIVELL I COMPAC EXP. repassada i anivellació de l'asfaltada i compactació al 98% de P.N., de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extesa de capes posteriors.	701,00	0,29	203,29
E0337	M3 SUB-BASE GRANULAR S-3 RECICLADA estesa i piconatge, fins al 98% del P.M. de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.	49,07	11,15	547,13
E0337B	M3 ESTESA SAUÏO estesa de sauló en capes, i piconatge fins al 98% del P.M. amb màquines mecàniques, formant el pendient transversal projectat.	21,03	21,75	457,40
TOTAL SUBCAPITOL C2.1 PAVIMENTACIÓ				1.207,82



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 50 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL C2.2 DRENATGE PLUVIALS				
E0310	M3 EXCAVACIO DE RASES OTT excavació i càrrega amb màquines mecàniques de rases i poue en qualsevol tipus de terreny, inclos RCOA.	3,00	6,99	20,96
E03172	M3 REPLE DE RASES replé de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, acopiades en obra compactades al 98% del PM.	2,16	5,81	12,55
E0322	M3 SORRA COL·LOCADA sorra col·locada de pedra en assentament de canonades.	1,44	18,68	26,87
E0741	PEAD 1 ML CANONADA PEAD DIÀMETRE 315 mm canonada de PEAD, diàmetre 315 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, colzats i peces especials	6,00	30,14	180,84
E1117	ML CUNETA FORMIGONADA 0,80 M. formació de cuneta amb formigó HM-15, acabada inclinada de 0,80 m d'ampçada	8,00	13,94	111,52
E02400	U. EMBOCADURA - DESEMBOCADURA TUB PLUVIALS D. 315 mm Embocadura o desembocadura per a tub de Ø 315 mm segons detall plànols amb formigó FM-20 armat amb acer B-500-S. Totalment acabada.	2,00	294,78	589,52
TOTAL SUBCAPITOL C2.2 DRENATGE PLUVIALS.....				866,46

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL C2.3 JARDINERIA				
E02022	U PLANTACIO ARBRE subministre i plantació d'arbre tipus Quercus illex, acer..... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'arbril, de 15-18 cm de circumferència amb contenidor, inclús moviment de terra vegetal degudament acabada. Segons especificacions del servei de jardineria, normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria, inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.	9,00	56,07	504,63
TOTAL SUBCAPITOL C2.3 JARDINERIA.....				504,63



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 51 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	------------	-----------	------	--------

SUBCAPITOL C2.4 MOBILIARI URBÀ

E0988 U BANC 1,70 M

Subministrament i col·locació de banc de 1,700 mm mod' Delta XXI de Benito o similar, amb recolta-bravos amb peus de fosa d'acil amb acabat imprimitiu i pintura polièster color gris marleil, amb tres seülions de secció 190x40 mm i un de 130x40 de fusta tropical tracobda, acabat color natural, amb cargols d'acer inoxidable i ancoratge amb cargols de fixació al terra M10.

E0994P1 U PAPERERA TIPIUS PICNIC

Subminstre i col·locació de paperera tipus picnic de Happyjudic o similar, ancorada al terra.

E0998R7 U APARCAMENT PER A BICICLETES

Aparcament per a bicicletes mod. "Bicparc" de 170x60 cm de Happyjudic o similar, ancorat al paviment.


8,00	522,60	4.180,80
2,00	171,72	343,44
1,00	120,84	120,84
TOTAL SUBCAPITOL C2.4 MOBILIARI URBÀ		4.180,80

TOTAL CAPITOL C2 FORMACIÓ ZONA ESTADA OEST		6.759,71
---	--	-----------------

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	------------	-----------	------	--------

CAPITOL C3 FORMACIÓ ZONA ESTADA EST



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 52 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL C3.1 PAVIMENTACIÓ				
E037AA	M2. REPAS, ANVELL I COMPAC EXPL. repassada i anvellida de l'explanada, i compactació al 98% de P.N. de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extesa de capes posteriors.	498,00	0,29	144,42
E037B	M3. SUBBASE GRANULAR S3 RECICLADA estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.	34,86	11,15	388,69
E037B	M3. ESTESA SAUJÓ estesa de saujó en capes, i piconatge fins al 98% del PM, amb mitjans mecànics, formant el pendent transversal projectat.	14,94	21,75	324,95
TOTAL SUBCAPITOL C3.1 PAVIMENTACIÓ				858,06

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL C3.2 DRENATGE PLUVIALS				
E0310	M3. EXCAVACIÓ DE RASES QTT excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i poucs en qualsevol tipus de terreny, inclosa ROCA.	3,80	6,99	25,16
E0317Z	M3. REPL.E DE RASES replé de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, acoblades en obra, compactades al 98% del PM.	2,16	5,81	12,55
E032Z	M3. SORRA COL·LOCADA sorra col·locada de pedra en assentament de canonades.	1,44	18,86	26,87
E0741 PEAD 1	M1. CANONADA PEAD D'AMETRE 315 mm canonada de PEAD diàmetre 315 mm amb junta, col·locada incluint part proporcional de juntes, colats i peces especials	6,00	30,14	180,84
E117	M1. CUNEA FORMIGONADA 0,80 M. Formació de cuneta amb formigó Hk4-15, acabada inclinada de 0,80 m d'ampleda	8,00	13,94	111,52
E02400	U. EMBOCCADURA - DESEMBOCCADURA TUB PLUVIALS D. 315 mm Emboccadura o desembocadura per a tub de Ø 315 mm segons detall plansis amb formigó Hk4-20 armat amb acer B-500-S' Totalment acabada.	2,00	254,76	509,52
TOTAL SUBCAPITOL C3.2 DRENATGE PLUVIALS				866,46



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 53 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPÍTOL C3.3 JARDINERIA				
EG022	U PLANTACIÓ ARBRE			
	Subministre i plantació d'arbre tipus Quercus ilex, acer... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenidor, inclús moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Segons especificacions del servei de jardineria, normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria, inclosu el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència tipus de tasques que es requereixin.	5,00	56,07	280,35
TOTAL SUBCAPÍTOL C3.3 JARDINERIA				280,35

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPÍTOL C3.4 MOBILIARI URBA				
EG028	U BANC 1,70 M			
	Subministrament i col·locació de banc de 1700 mm mod. Delta XXI de Benito o similar, amb recolza-biceps amb peus de fosa, d'acabament imprimit i pintura polièster color gris metallitzat, amb tres taulons de secció 190x40 mm i un de 130x40 de fusta tropical treateda, acabat color natural, amb cargols d'acer inoxidable i ancoratge amb cargols de fixació al terra M10.	8,00	522,80	4.180,80
EG039AP1	U PAPERERA TIPUS PICNIC			
	Subministre i col·locació de paperera tipus picnic de HappyLudic o similar, ancorada al terra.	2,00	171,72	343,44
EG039887	U APARCAMENT PER A BICICLETES			
	Aparcament per a bicicletes mod. "Biciparc" de 170x60 cm de HappyLudic o similar, ancorat al paviment.	1,00	120,84	120,84
TOTAL SUBCAPÍTOL C3.4 MOBILIARI URBA				4.645,08
TOTAL CAPÍTOL C3 FORMACIÓ ZONA ESTADA EST				6.649,95



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 54 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
 CAPITOL C4 FORMACIÓ PISTA SKATE

PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
 SUBCAPITOL C4.1 PAVIMENTACIÓ

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0337AA	M2 REPAS ANIVELL I COMPACT EXP. repassada i anivellació de l'arrelmada i compactació al 98% de P.N. de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extesa de capes posteriors.	222,00	0,29	64,38
E0337	M3 SUBBASE GRANULAR S-3 RECICLADA estesa i picotejada, fins al 98% del P.M. de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.	33,90	11,15	377,30
E1017Z	M1 VORADA PREF. DE FORMIGÓ TIPUS T2 vorada pre fabricada de formigó TIPUS T2 de coronació col·locada sobre un base de formigó i rejuntada amb morter de ciment portland	66,90	14,66	974,89
E01665A	M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT HA-23 DE 15 CM Paviment de 15 cm gruix HA-23/R20/T1a de consistència tova i grandària màxima del gruix 20 mm adreçat amb cubilet. Indus malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 20x20cm x 6mm 1500 T. Es realitzarà juntes de retracció i dilatació segons distribució plana projecte. Indus m. d'encontrat on fos necessari. Inclou formigó de pendents acabat amb helicòpter amb capa de superficial de protecció de pols de quarç de 4kg/m2.	212,12	30,93	6.580,87
TOTAL SUBCAPITOL C4.1 PAVIMENTACIÓ.....				7.971,44



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 55 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Oztet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	------------	-----------	------	--------

SUBCAPITOL C4.2 JOCS SKATE

E0910140 U CONJUNT SKATER

Subministre i col·locació de conjunt skater de Benito o similar, inclou rampa skate mod. JSK2008K (Quarter Pipe 99), rampa skate mod JSK1024K (Launch Box 60B), rampa skate mod. JSK1024K (Launch Box 60B), rampa skate mod. JSK9051, Totalment col·locat

1,00 11.091,05 11.091,05

TOTAL SUBCAPITOL C4.2 JOCS SKATE..... 11.091,05

TOTAL CAPITOL C4 FORMACIÓ PISTA SKATE..... 19.062,49

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	------------	-----------	------	--------

CAPITOL C5 FORMACIÓ ZONA ESTRAMENTS OEST

Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 56 de 62


SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPÍTOL C5.1 PAVIMENTACIÓ				
E0337AA	M2 REPAS ANIVELL I COMPAC EXP.L repassada i anivellada de l'empedrada i compactació al 98% de P.N. de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extesa de capes posteriors.	186,00	0,29	53,65
E0337	M3 SUBBASE GRANULAR S3 RECICLADA estesa i piconatge, fins al 98% del P.V. de subbase granular reciclada, tipus S-3 o similar.	18,50	11,15	206,28
E012012	M.L. PLATINA FERRO GALVANITAT Platina de ferro galvanitat de 10 cm i 10 mm de gruix per separar paviments, fixada a la base de formigó. Inclò cordal segons planol de planta general.	51,50	10,18	524,27
E1101-10	M2 BASE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM Base de formigó HM-20 de 10 cm anivellada per la col·locació posterior de paviments.	146,00	11,91	1.738,88
E03401	M2 LLOSA DE CAUTXÚ RECICLAT Llosa de cautxú reciclat subministrat amb peces de 500x500x40 mm, col·locada sobre base de formigó, seguint la forma de projecte. Inclou relats per donar forma al perimetre.	46,52	6,791,92	314,98
TOTAL SUBCAPÍTOL C5.1 PAVIMENTACIÓ				9.314,98

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPÍTOL C5.2 APARELLS ESTRAMENTS				
E4CR04	U FLEXIONS Equip per a flexions mod. JCR04 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència Q124, tractada amb autoclau. Els panells són de tauler HPL. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI304, inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	1,00	316,80	316,80
E4CR07	U POLS Equip mod. JCR07 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència Q124, tractada amb autoclau. Els panells són de tauler HPL. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI304, inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	1,00	394,11	394,11
E4CR11	U CADIRETES Equip mod. JCR11 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència Q124, tractada amb autoclau. Els panells són de tauler HPL. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI304, inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	1,00	210,70	210,70
E4CR02	U ABDOMINALS Equip per abdominals mod. JCR02 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència Q124, tractada amb autoclau. Els panells són de tauler HPL. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargols són d'acer AISI304, inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.	1,00	527,50	527,50
TOTAL SUBCAPÍTOL C5.2 APARELLS ESTRAMENTS				1.449,11
TOTAL CAPÍTOL C5 FORMACIÓ ZONA ESTRAMENTS OEST				10.764,09



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 57 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56


PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
 CAPÍTOL C6 FORMACIÓ ZONA ESTRAMENTS EST

PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
 SUBCAPÍTOL C6.1 PAVIMENTACIÓ

E037AA	M2 REPS ANVELL I COMPAC EXPL. regressada i anivellada de l'ortxada i compactació al 98% de P.N. de forma que quedi de forma apta i preparada per l'ortxada de capes posteriors.	142,00	0,29	41,18
E037B	M3 SUB-BASE GRANULAR S.3 RECICLADA estesa i piconatge, fins al 98% del P.M. de subbase granular recollida, tipus S-3 o similar.	14,20	11,15	158,93
E020I2	M1 PLATINA FERRO GALVANITAT Platina de ferro galvanitat de 10 cm i 10 mm de gruix per separar paviments. Fixada a la base de formigó, inclos corbat segons plaol de planta general.	52,00	10,18	529,96
E110I-10	M2 BASE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM Base de formigó HM-20 de 10 cm anivellada per la col·locació posterior de paviments.	142,00	11,91	1.691,22
E03401	M2 LLOSA DE CAUTXU RECICLAT Llosa de cautxú/reciat subministrat amb peces de 500x500x40 mm, col·locada sobre base de formigó, seguint la forma de projecció, inclou rebals per donar forma al perimetre.	146,00	46,52	6.791,92
TOTAL SUBCAPÍTOL C6.1 PAVIMENTACIÓ				9.212,01



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 58 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	------------	-----------	------	--------

SUBCAPITOL C6.2 APARELLS ESTIRAMENTS

EJCI/R04

U FLEXIONS

Equip per a flexions mod. JCIR04 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència G1,24, tractada amb autocoll. Els panells són de taler HP1. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargis són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.

1,00

316,80

316,80

EJCI/R07

U POLS

Equip mod. JCIR07 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència G1,24, tractada amb autocoll. Els panells són de taler HP1. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargis són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.

1,00

394,11

394,11

EJCI/R11

U CADIRETES

Equip mod. JCIR11 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència G1,24, tractada amb autocoll. Els panells són de taler HP1. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargis són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.

1,00

210,70

210,70

EJCI/R02

U ABDOMINALS

Equip per abdominals mod. JCIR02 de Benito o similar, segons detall projecte. Els pals són de fusta laminada, resistència G1,24, tractada amb autocoll. Els panells són de taler HP1. Les peces de plàstic són de polipropilè, les peces metàl·liques i els cargis són d'acer AISI-304. Inclou fixació i muntatge. Totalment acabat.

1,00

527,50

527,50

TOTAL SUBCAPITOL C6.2 APARELLS ESTIRAMENTS 1.449,11

TOTAL CAPITOL C6 FORMACIÓ ZONA ESTIRAMENTS EST 10.661,12

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	------------	-----------	------	--------

CAPITOL C7 ENTRADA PARC



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 59 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL C7.1 MUR				
E0310	M3 EXCAVACIO DE RASES CRT excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pots en qualsevol tipus de terreny, inclos ROCKA.			
E029A	M3 FORMIGÓ HA-25 COL·LOCAT Formigó HA-25/B20/16 col·locat i vibrat en sabates, llises i alçats de mur.	1,62	6,99	11,32
E0454	KG ACER B-500-S COL·LOCAT acer B-500-S col·locat en murs segons detall plànols	3,48	97,98	340,97
E0441	M2 ENCOFRAT A UNA CARA VIST encofrat i desencofrat tendic per a quedar vist de paraments verticals. Inclou si s'escau, col·locació de "berengenes" horitzontals i/o verticals.	174,00	1,60	278,40
TOTAL SUBCAPITOL C7.1 MUR				459,46
				1.090,15

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL C7.2 MOBILIARI URBÀ				
E0288	U BANC 1,70 M Subministrament i col·locació de banc de 1700 mm mod. Delta XXI de Benito o similar, amb recorba-bragó amb peus de fosa dúctil amb acabat imprimit i pintura poliestèr color grís marfil, amb tres taulons de secció 150x40 mm i un de 130x40 de fusta tropical laca-lada, acabat color natural, amb cargols d'acer inoxidable i ancoratge amb cargols de fixació al terra M10.	2,00	522,80	1.045,20
E0399AP1	U PAPERERA TIPUS PICNIC Subministre i col·locació de paperera tipus picnic de HappyLudic o similar, ancorada al terra.	1,00	171,72	171,72
TOTAL SUBCAPITOL C7.2 MOBILIARI URBÀ				1.216,92



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 60 de 62

SIGNATURES
 1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	------------	-----------	------	--------

EG2022	U PLANTACIÓ ARBRE			
SUBCAPITOL C7.3 JARDINERIA				

subministrare i plantació d'arbre tipus Quercus ilex, acer o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 15-18 cm de circumferència, amb contenidor, inclou moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Segons especificacions del servei de jardineria, normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria. Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.

2.00	56.07	112.14
TOTAL SUBCAPITOL C7.3 JARDINERIA.....		112.14

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	------------	-----------	------	--------

E01010	U PLAFÓ INFORMATIU			
SUBCAPITOL C7.4 SENYALITZACIÓ				

Plafó informatiu, compost per: placa d'alumini de 3mm de gruix plegada tipus safeta o banderola, pintada realçada a dos colors. Pintura: imprimitiu amb pintura epoxi posteriorment pintura acrílica. Secada al forn a 60°. Reblotó: Amb pler d'impressió digital o vinils homògens 10 anys. Vernís: Capa de Vernís acrílic transparent satinat de dos components per protecció contra els raigs UV, assecat al forn a 60°. Supports: País de fusta de pi amb protecció de classe de risc IV mitjançant autocollau sistema buit-pressió. Imprimació a base de salts hidrosolubles sense crom. Penetració del 95%, part imprègnable

2.00	1.750.00	3.500.00
TOTAL SUBCAPITOL C7.4 SENYALITZACIÓ		3.500.00

TOTAL CAPITOL C7 ENTRADA PARC.....		5.919.21
------------------------------------	--	----------




Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
Pàgina 61 de 62

SIGNATURES
1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

PRESSUPOST

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 08 OBRES COMPLEMENTÀRIES				
E83555	U SEURETAT I SALUT Segons projecte de seguretat i salut adjunt.	1,00	2.000,00	2.000,00
E0074	PA OBRES NO COMPRESSES per a obres no compreses i imprevistes. A justificar segons quadre de preus.	1,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPITOL 08 OBRES COMPLEMENTÀRIES				7.000,00
TOTAL				198.521,80



Codi Segur de Verificació: 8a09f916-9aa1-4496-9d77-f0e060c50d00
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2021_8582577
 Data d'impressió: 10/03/2021 09:28:37
 Pàgina 62 de 62

SIGNATURES

1.- MIREIA MARIN TALARN (TCAT) (Aquest document és coincident amb el seu homòleg en paper, subscrit per Xavier Masip Otzet, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
 Ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 22/02/2021.
 Per delegació del secretari. Decret 139/2016.), 08/03/2021 20:56

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
C1	FORMACIO PISTA I ACCESSOS		
-C1.1	MOVIMENT DE TERRES	56.308,26	131.705,23 66,34
-C1.2	PAVIMENTACIÓ	16.398,19	
-C1.3	DRENATGE PLUVIALS	18.243,25	
-C1.4	XARXA AIGUA POTABLE	4.517,13	
-C1.5	JARDINERIA	36.328,40	
C2	FORMACIO ZONA ESTADA OEST		6.729,71 3,41
-C2.1	PAVIMENTACIÓ	1.207,82	
-C2.2	DRENATGE PLUVIALS	866,46	
-C2.3	JARDINERIA	504,63	
-C2.4	MOBILARI URBÀ	4.180,80	
C3	FORMACIO ZONA ESTADA EST		6.649,95 3,35
-C3.1	PAVIMENTACIÓ	658,06	
-C3.2	DRENATGE PLUVIALS	866,46	
-C3.3	JARDINERIA	280,35	
-C3.4	MOBILARI URBÀ	4.645,08	
C4	FORMACIO PISTA SKATE		19.062,49 9,60
-C4.1	PAVIMENTACIÓ	7.971,44	
-C4.2	JCS SKATE	11.091,05	
C5	FORMACIO ZONA ESTRAMENTS OEST		10.764,09 5,42
-C5.1	PAVIMENTACIÓ	9.314,88	
-C5.2	APARELLS ESTRAMENTS	1.449,11	
C6	FORMACIO ZONA ESTRAMENTS EST		10.861,12 5,37
-C6.1	PAVIMENTACIÓ	9.212,01	
-C6.2	APARELLS ESTRAMENTS	1.449,11	
C7	ENTRADA PARC		5.919,21 2,98
-C7.1	MUR	1.090,15	
-C7.2	MOBILARI URBÀ	1.216,92	
-C7.3	JARDINERIA	112,14	
-C7.4	SENYALITZACIÓ	3.500,00	
C8	OBRES COMPLEMENTARIES		7.000,00 3,53
	TOTAL EXECUCIO MATERIAL	198.521,80	
	13,00% Despeses Generals	25.807,83	
	6,00% Benefici Industrial	11.911,31	
	SUMA DE G.G. Y B.I.	37.719,14	
	TOTAL PRESSUPOST ABANS D'IVA	226.240,94	
	21,00% IVA	49.610,60	
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	285.851,54	

Puja el pressupost general (remetent la quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTIAUN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS

Obrida, a gener de 2016.

Xavier Masip Otzet
 Enginyer de Camins, Canals i Ports
 Col·legiat 8036

